



POIRE REVERÉ VERT TARDIF.

N°228 du Catalogue Général.



POIRE ENFANT PRÉCOCE (S. de H. de M.)

N°229 du Catalogue Général.

## POIRE BEURRÉ VERT TARDIF.



Arbre d'une vigueur moyenne, qui s'élève très-bien en pyramide sur franc et dont la fertilité est assez grande. Ses branches, bien espacées, sont moyennes, horizontales, gris roux largement maculées de grosses lenticelles grises lavées de même couleur.

Les rameaux à fruits minces, de longueur moyenne, assez rapprochés, brun clair, fortement lavé de gris.

Les yeux sont petits, allongés, pointus, écailleux, brun rouge nuancé de gris.

Les feuilles des yeux de 6 à 7, allongées, lancéolées, pointues, peu ou point incisées.

Les rameaux de l'année sont moyens, flexueux, ont la peau luisante, brun fortement pointillé de gris blanc.

Les yeux sont petits, courts, ovales, pointus, bruns.

Les supports sont moyens, longs, gris avec cannelures gris noir.

Les feuilles, de 6 à 7  $\frac{1}{2}$  centimètres de longueur et de 4 centimètres de largeur, sont épaisses, ovales, lancéolées, pointues, ondulées, souvent en gouttière et arquées, rarement planes, lisses, vert foncé en dessus, vert clair et un peu cotonneuses en dessous.

Le pétiole, long de 2  $\frac{1}{2}$  centimètres, est gros, cannelé, teint de rouge dans les trois quarts de sa longueur.


Le fruit en trochets, de 3 à 4, est moyen, pyriforme, un peu ventru, vert très-clair prenant une légère teinte jaune à la maturité. Il est strié et pointillé de roux avec quelques macules de même couleur, et fortement lavé de brun foncé vers la queue et l'ombilic.

La queue, de 3 centimètres de longueur, est un peu enfoncée; de côté, elle est grosse, ligneuse, brun roux et brun noir à son extrémité.

L'ombilic, petit, est ouvert, étoilé, souvent défectueux, enfoncé dans une cavité moyenne de couleur noire.

La chair du fruit est assez fine, fondante, peu sucrée et peu parfumée.

C'est un assez bon fruit qui mûrit en février et mars, et qui, par cela même, mérite d'être conservé.



## POIRE ENFANT PRODIGE.

---

La description de cet arbre est faite sur un jeune poirier de quatre ans de greffe. M. Simon Bouvier, qui m'a envoyé ce fruit à déguster l'an dernier, ne le possédant lui-même que greffé sur latérale, et l'arbre mère n'existant plus dans la pépinière de M. Van Mons, d'où il l'avait reçu, je n'ai pu agir autrement.

Le jeune arbre est greffé sur pied franc, il est très-vigoureux et se forme bien en pyramide.

Ses branches gris blond sans stries forment un angle ouvert.

Ses yeux à fruits sont assez gros, ovales, écailleux, brun roux lavé de brun foncé.

Les feuilles des yeux et celles sur le bois de l'année sont ovales, allongées, pointues, finement ou non dentées, repliées en gouttière, vert clair en dessus, très-pâle en dessous, très-souvent rugueuses, boursoufflées et recourbées.

Leur longueur est de 7 à 8 centimètres et leur largeur de 4 à 4  $\frac{1}{2}$ .

Le pétiole, de 4 centimètres de longueur, est gros, un peu cotonneux, vert lavé de rouge en dessus.

Les stipules filiformes.

Les rameaux de l'année sont longs, grêles, ont la peau lisse, brun verdâtre maculé de petites lenticelles blanc sale, ils sont un peu duveteux vers le bout et légèrement renflés vers l'œil, qui est petit, écarté, allongé, pointu, brun foncé.

Les supports sont courts, minces, gris noir, ridés.

Le fruit est moyen oviforme, quelquefois turbiné pyriforme, bosselé sur toute sa surface, vert clair maculé de brun rouge vers son centre et fortement lavé de même couleur et de brun foncé vers la queue et l'ombilic. Il jaunit fortement et longtemps avant sa maturité, mais reste un peu plus vert du côté non frappé des rayons solaires.

La queue de 9 millimètres de longueur, grosse, charnue, ridée, brun foncé, est implantée au sommet du fruit un peu de côté et superficiellement.

L'ombilic ouvert, étoilé, assez régulier, noir, est placé à environ 8 millimètres de la base du fruit, dans une cavité longue, étroite et peu profonde.

La chair est fine, fondante, beurrée, bien parfumée.

La maturité de ce bon fruit a ordinairement lieu en février et se prolonge jusqu'en mars.