



POIRE LUCIEN LECLERCQ (Van-Hove.)

N° 540 du Catalogue Général. Gauche. 844.



POIRE URBANISTE SEEDLING.

N° 894 du Catalogue Général.

POIRE LUCIEN LECLERCQ.

(VAN MONS.)



Arbre pyramidal, dont la tige élancée s'élève à plus de 7 mètres de hauteur : l'écorce de son tronc, écaillée jusque vers 2 mètres de hauteur, est ensuite lisse, gris lavé de brun rouge, ses branches sont presque horizontales, serrées, garnies de quelques épines qui ne se retrouvent plus sur les jeunes sujets greffés : leur couleur est brun olive foncé très-ponctué de lenticelles blanc sale.

Les rameaux à fruits sont courts, minces, rapprochés, vert grisâtre.

Les yeux à fruits sont moyens, allongés, pointus, à écailles brun lavé de gris.

Les fleurs en ombelles s'épanouissent un peu après les feuilles, les pétales sont petits, connivents, échancrés, blancs.

Les feuilles des yeux, de 3 à 5, sont petites, étroites, lancéolées, pointues, planes, minces, finement dentées dans les deux tiers de leur longueur, un peu cotonneuses en dessous.

Les rameaux de l'année sont d'une longueur moyenne, grêles, flexueux, vert olive, très-maculés de gris blanc, lisses et luisants.

Les yeux petits, écailleux, pointus, écartés, sont brun rouge.

Les supports sont gros, courts, ridés, brun olivâtre tacheté de blanc sale.

Les feuilles sont minces, lisses, luisantes, d'un beau vert, allongées, lancéolées, pointues, finement dentées.

Sur les jeunes sujets greffés, elles sont généralement plus belles, épaisses, quelquefois arrondies, échan-
crées vers la pointe et profondément dentées.

Le pétiole, de 3 centimètres de longueur, est mince, un peu soyeux, rouge brun en dessus, blanc rosé
en dessous.

Les stipules filiformes.

Le fruit, ordinairement réuni de 3 à 5, tient assez fortement à l'arbre ; l'épiderme est très-mince, lisse,
luisant, d'un vert clair lavé de brun au pourtour de la queue et souvent sur le ventre de la poire, avec quelques
tiquetures grises et brunes, et des stries de même couleur placées transversalement ; à la maturité il jaunit
légèrement. Il est d'une grosseur moyenne, pyriforme, un peu arrondi ; l'ombilic saillant, irrégulier, est
vert bordé de gris. Le pédoncule est gros, ligneux, brun marron tacheté de blanc sale et attaché superficiel-
lement au sommet du fruit. Sa longueur est de 3 centimètres.

La chair en est très-fine, blanche, fondante, sucrée, d'une saveur très-rapprochée du *Bon Chrétien*
Napoléon.

Cette nouvelle variété de poire provient d'un semis fait en 1829 par M. le professeur VAN MONS dans ses
pépinières ; son premier rapport a eu lieu en 1844, et sa maturité en novembre. J'ai eu l'occasion de la
déguster moi-même l'an dernier (1846), et malgré la transplantation que l'arbre avait subie cette même
année, je l'ai trouvée digne d'être propagée, seulement sa maturité était de quinze jours plus avancée.

J'ai dédié cette poire à M. LUCIEN LECLERCQ, de Jodoigne, jeune amateur d'arboriculture, qui se plaît à
réunir dans ses jardins nos plus récentes nouveautés.

POIRE URBANISTE SEEDLING.

*(La même que Urbaniste N. 40.)
L'arbr. 583.*

J'ai reçu sous ce nom, en octobre 1846, d'un de mes correspondants, la poire qui fait le sujet de cet article, comme étant un fruit nouveau; n'ayant sous les yeux qu'un arbre greffé en mars dernier, je ne puis en donner qu'une description incomplète.

L'arbre paraît être vigoureux; ses rameaux sont gros, poussent verticalement, ont la peau vert olive, fortement maculée de lenticelles ovales ou rondes d'un brun clair; ils sont cotonneux à leur extrémité, et coudés à chacun de leurs yeux qui sont très-rapprochés.

Les yeux, du centre des rameaux de la première pousse, sont gros, écartés, portés sur des supports de 4 à 6 millimètres de longueur.

Les feuilles des yeux, de 4 à 6, sont étroites, allongées, pointues, finement dentées et à bords latéraux, légèrement relevés; leur longueur moyenne est de 6 centimètres, et leur largeur de $2\frac{1}{2}$ centimètres. Le pétiole est mince, cannelé, vert clair, long de $3\frac{1}{2}$ centimètres.

Les feuilles, à la base des yeux et sur le prolongement des rameaux, sont ovales, lancéolées, pointues, fortement dentées, un peu contournées, vert clair, la médiane et les nervures secondaires sont très-prononcées; leur longueur est de 7 à 8 centimètres, et leur largeur de $4\frac{1}{2}$ centimètres: leur pétiole est gros, cannelé, long de 2 centimètres.

Les stipules petits, filiformes, avec dentelures brun rouge.

Les feuilles accessoires sont petites, étroites, lancéolées, dentées, pointues.

Le fruit parfait a 9 centimètres de longueur sur $7\frac{1}{2}$ de diamètre ; sa forme est un peu irrégulière, c'est-à-dire un peu plus ventrue d'un côté que du point opposé, vers la queue, qui est courte et grosse, et placée sans aucun enfoncement ; il est obtus et presque arrondi ; le calice est petit, ouvert, un peu étoilé et se trouve dans une cavité large, plane, quelquefois un peu profonde, bordé d'un côté de quelques élévations qui font que sa situation est latérale.

A sa maturité, la peau est lisse, jaune orangé, très-pointillé de brun foncé et maculé de fauve, surtout vers la queue, qui est grosse, longue de $1\frac{1}{2}$ centimètre, implantée presque superficiellement au milieu du fruit.

La chair est fondante, beurrée, d'un sucré acidulé superfin.

C'est un très-bon fruit que j'ai dégusté fin d'octobre 1846, mais dont on m'annonce la maturité ordinaire en novembre. Son origine m'est inconnue.

