




POIRE MADAME D'URCEUX .

COULAR NAYEZ. (Bouvier.)

POIRE MADAME DURIEUX.

(BIVORT.)



Bel arbre pyramidal de plus de 6 mètres de hauteur.

L'écorce de son tronc est lisse, gris brun ; ses branches principales, moyennes, étalées, horizontales, un peu pendantes, sont lisses, blond jaunâtre maculé de lenticelles assez larges, gris blanc. Les branches à fruits sont grosses, courtes, gris verdâtre ; celles qui proviennent des longues épines que produit son bois de deux ans sont plus grêles et restent acérées, même après avoir déjà produit.

Les yeux à fruits sont moyens, allongés, très-pointus, brun clair.

Les fleurs en ombelles sont petites, blanches ou lavées de rose ; elles s'épanouissent simultanément avec les feuilles.

Le feuillage de l'arbre est peu touffu ; son bois garni d'épines longues et acérées lui donne un aspect de sauvageon. Ces épines sont cependant moins nombreuses vers le sommet où le rapport a eu lieu, et les jeunes sujets greffés en sont presque totalement dépourvus. Deux rapports successifs, et sa double manière de produire des branches fructifères, qui est du reste commune à tous les arbres de semis épineux, sont un indice de sa grande fertilité.

Les jeunes rameaux sont moyens, assez longs, flexueux : leur écorce est lisse, brun jaunâtre tacheté de petites lenticelles d'un blanc sale.

Les yeux à bois sont petits, écartés du bois, écailleux, bruns, pointus.

Les feuilles sont petites, lisses, ovales, lancéolées ou cordiformes, pointues, dentées, crispées ou en gouttières, rarement planes, vert tendre ; leur longueur moyenne est de 6 centimètres, leur largeur de 4.

Le pétiole, long de 5 centimètres, est mince, cannelé, carminé en dessus jusque dans la nervure principale qui est très-apparente ; il est rosé en dessous. Les stipules sont filiformes. Les feuilles accessoires sont planes, dentées, amincies vers le pétiole, et s'élargissent pour se terminer en ovale pointu vers le bout.

Le fruit est moyen, en forme de *Bergamote* ; sa peau vert clair est maculée de grandes taches de rouille au pourtour de la queue et sur le ventre du fruit. Il est pointillé et strié finement de même couleur ; il prend une teinte jaune clair à sa maturité.

L'ombilic est clos, jaunâtre extérieurement et lavé de brun rouge, noir à l'intérieur, peu enfoncé, assez régulier.

La chair est blanche, fondante, beurrée, ayant le parfum particulier aux *Bergamotes*, dans lesquelles il convient de la classer. C'est un fruit de qualité supérieure, dont le premier rapport a eu lieu dans ma pépinière en 1845, et que nous avons pu déguster une seconde fois en 1846. Sa maturité a lieu vers la fin d'octobre et se prolonge une quinzaine de jours.

Nous avons dédié cette poire à M^{me} DURIEUX, de Bruxelles.

POIRE COLMAR NAVEZ.

(BOUVIER.)

SYNONYME BEURRÉ-NAVEZ.



Arbre pyramidal dont la tige droite et vigoureuse s'élançe à plus de 8 mètres de hauteur. L'écorce de son tronc est très-écailleuse ; ses branches principales sont grosses, étalées, grises et ont la peau rude.

Les branches à fruits sont grosses, de longueur moyenne, rugueuses, grises, maculées de taches brun noir, et très-rapprochées.

Les yeux à fruits sont gros, ovales, pointus, écailleux, brun roux, lavés de brun foncé.

Les feuilles qui couronnent les yeux sont ovales, allongées, pointues, quelquefois cordiformes, largement dentées, planes ou à bords un peu relevés.

Les fleurs sont grandes, blanches et s'épanouissent un peu après les feuilles.

Les jeunes rameaux sont luisants, d'un brun roux en dessus, roux verdâtre en dessous, maculés de nombreuses lenticelles roux très-clair, très-fines, et qui, par leur proéminence, rendent l'épiderme très-rude. Ils sont gros, longs, un peu duveteux vers le bout.

Les yeux à bois sont rapprochés, gros, apprimés, pointus, brun clair.

Les feuilles des jeunes rameaux, superbes, épaisses, sont cordiformes, allongées ou ovales, lancéolées.

pointues, largement dentées, lisses, vert foncé, planes ou à bords légèrement relevés, quelquefois arquées. La nervure médiane est grosse; les nervures secondaires sont régulières, mais si fines sur le dessus de la feuille qu'on les aperçoit à peine. La longueur de celle-ci est de 7 à 9 centimètres; la largeur de 4 à 6 centimètres.

Le pétiole gros, légèrement cannelé, vert clair, est ordinairement long de $5\frac{1}{2}$ centimètres. Celui qui supporte les feuilles des yeux à fruits est long de 4 à 7 centimètres. Les feuilles accessoires sont petites, ovales, pointues, dentées et en gouttières. Les supports sont gros, courts, renflés, ridés, brun clair.

Le fruit, ordinairement réuni en trochets de 4 à 5, est moyen, pyriforme. Il est très-gros et presque aussi large que haut quand il se trouve isolé. Sa peau est lisse, vert très-vif, lavée et largement maculée de brun roux et de blanc, pointillée finement de carmin, qui se montre seulement à l'époque de la maturité du fruit, lorsqu'il commence à jaunir.

L'ombilic, de couleur ferrugineuse, est ouvert, étoilé, peu souvent régulier, placé dans une cavité peu profonde et très-évasée.

La queue, de grosseur moyenne, est sèche, brune, lavée de vert, longue de 5 centimètres et implantée au milieu du fruit dans une légère cavité.

La chair, d'un blanc jaunâtre, est fondante, beurrée, d'un sucre acidulé superfin, et bien parfumée.

C'est un très-bon fruit, qui mûrit vers la fin d'octobre et se conserve jusqu'à la mi-novembre; il provient des semis de M. Bouvier, de Jodoigne, qui l'a dédié à notre célèbre peintre NAVEZ, de Bruxelles.

Plusieurs des correspondants de feu M. le professeur Van Mons en ont reçu anciennement des greffes par son entremise, ce qui leur a fait croire qu'il provenait de ses semis et était différent de celui trouvé par M. Bouvier; une comparaison de trois années nous met à même d'assurer que les deux poires connues sous les noms de *Beurré Navez* et *Colmar Navez* ne font qu'une seule et même variété.