



POIRE BEURRÉ BUXIER (Bisson.)



POIRE MARIE LOUISE NOUVELLE (S... M...)

# POIRE BEURRÉ BENNET.

(BIVORT.)

Bel arbre pyramidal de plus de 6 mètres de hauteur, ayant un port superbe, un feuillage touffu, des branches nombreuses, étalées, de couleur gris brun et horizontalement placées.

Branches à fruits grêles, produites principalement par les nombreuses épines acérées, qui sortent du bois de deux ans et de la base de celui de l'année ; leur longueur varie de 3 à 6 centimètres.

Boutons à fruits petits, ovales, allongés, aigus, brun clair ombré de brun marron.

Supports moyens, courts, ridés à leur base, lisses et renflés à leur extrémité, brun verdâtre.

Rameaux de l'année longs, grêles, flexueux, gris brun en dessus, gris verdâtre en dessous ; de nombreuses lenticelles rousses ovales ou rondes sont irrégulièrement répandues à sa surface ; sur les rameaux de deux ans, elles sont proéminentes. La pousse de l'été ainsi que les jeunes feuilles sont fortement lavées de rouge et légèrement duveteuses. Yeux à bois petits, arrondis, pointus, brun clair ombré de brun foncé, apprimés à leur base et écartés à leur sommet ; ceux du milieu des rameaux sont tout à fait écartés.

Mérithalles très-rapprochés dans la partie inférieure du rameau, plus espacés vers le bout.

Feuilles moyennes, minces, glabres, ovales, lancéolées, aiguës, arquées, largement dentées, en partie planes, mais le plus souvent en gouttière, d'un vert foncé ; leur largeur moyenne est de 4 centimètres et leur longueur de 8 centimètres.

Le pétiole, long de  $2 \frac{1}{2}$  à 5 centimètres, est mince, cannelé, vert clair légèrement rosé.

Les feuilles accessoires sont petites, planes, amincies à la base et au sommet.

Les stipules filiformes.

Fruit petit, turbiné, légèrement bosselé ; peau lisse, jaune clair, lavée de brun orangé et de brun rouge du côté du soleil, et de brun bronzé à l'ombre, tachetée et striée de roux foncé sur toute sa surface.

Pédoncule de grosseur moyenne, placé à l'extérieur du fruit, long de  $2\frac{1}{2}$  à 3 centimètres, vert lavé de brun noir ; calice petit, rond, placé dans une cavité assez profonde entourée de petites gibbosités. Divisions raides, brunes, ombrées de noir, caduques.

Chair fine, beurrée, fondante ; eau abondante d'un sucré acidulé superfin, bien parfumée.

Cet excellent fruit mûrit de janvier en février.

L'arbre du *Beurré Bennert* paraît avoir une quinzaine d'années ; je l'ai dégusté pour la première fois en 1846 ; en 1847, il avait conservé les mêmes qualités, et sa forme n'était pas sensiblement changée ; il portait dans la pépinière de Louvain le n° 2,646.

J'ai dédié cette poire à un ami, M. BENNERT, propriétaire de verreries à Jumet.



# POIRE MARIE-LOUISE/ NOUVELLE.

(VAN MONS.)

---

L'arbre mère de cette variété, qui existe encore dans l'ancienne pépinière de M. VAN MONS, à Louvain, est d'une vigueur moyenne; ses branches sont grêles, horizontales et légèrement pendantes; sa forme est plutôt sphérique que pyramidale. La plupart des jeunes sujets de greffes, perdant facilement leur rameau terminal, adopteraient de bonne heure cette forme, si par la taille et le pincement des rameaux inférieurs on ne forçait la sève à se porter dans les rameaux supérieurs.

Le feuillage de la *Marie-Louise* est d'un beau vert luisant mais peu touffu; sa fertilité est plus que moyenne. On rencontre encore de temps en temps, sur les sujets les plus vigoureux, quelques épines longues et acérées, qui sont un signe de la jeunesse de la variété; l'arbre mère en est cependant entièrement dépourvu. Les jeunes rameaux sont assez longs, de grosseur moyenne, grêles sur les vieux arbres, vert brunâtre et cotonneux vers les extrémités; de nombreuses lenticelles allongées, blanc sale, sont irrégulièrement disséminées sur son épiderme. Sur le bois de deux ans, ces lenticelles sont proéminentes et arrondies; celui-ci est de couleur brun noirâtre. Les yeux, à la base et au sommet des rameaux, sont triangulaires et apprimés; ceux du milieu, écartés et portés sur des supports de 4 à 5 millimètres; leur couleur est le brun marron.

Les branches à fruits, de longueur diverse, sont grêles, gris brun.

Les boutons à fruits sont gros, ovales-allongés, pointus, écailleux, brun clair lavé de brun marron.

Quoique le bouquet de fleurs soit bien fourni, il est rare qu'il y reste plus de deux fruits bien venus.

Les supports sont courts, ridés, brun noir.

Feuilles grandes, d'un beau vert luisant, ovales, pointues, finement dentées, rarement planes, mais les

bords en sont légèrement relevés et contournés en dedans ; leur longueur moyenne est de 8 centimètres et leur largeur de  $4 \frac{1}{2}$  centimètres. Le pétiole, long de 4 à 5 centimètres, est mince, cannelé, vert clair, lavé de rose à sa base.

Fruit gros, pyramidal, renflé vers son milieu et rétréci vers le pédoncule et le calice ; parvenu à son parfait développement, il mesure 11 centimètres en hauteur et 8 centimètres en largeur ; sa peau lisse, grasse, vert clair, rougissant légèrement et au soleil , passe au jaune d'or à sa parfaite maturité ; elle est tavelée, striée et pointillée de brun roux, lavée de brun plus foncé autour du pédoncule et du calice ; celui-ci est placé dans une cavité assez profonde et très-évasée, il est assez régulier, couronné, ouvert ; ses divisions sont persistantes, raides, brun noir. Le pédoncule, long de 3 centimètres, est gros, ligneux ; sa position au sommet du fruit est latérale ; une légère gibbosité s'étend ordinairement de quelques millimètres d'un côté de sa base ; sa couleur est le roux strié de brun noir et tiqueté de blanc sale. La chair est demi-fine, très-fondante ; son eau abondante est sucrée et parfaitement parfumée, sans être musquée. C'est un fruit de toute première qualité, dont la maturité a lieu dès le commencement d'octobre et se prolonge quelquefois jusqu'en novembre. Cette poire a beaucoup d'analogie avec la *Marie-Louise* trouvée en 1815 par M. l'abbé DUQUESNES ; celle de M. VAN MONS l'a été en 1821.

