



POIRE DOCTEUR CAPRON (Van. Hous.)



POIRE ROUSSELET DECOETER (Van. Hous.)

POIRE DOCTEUR CAPRON.

(VAN MONS.)

Bel arbre, s'élevant pyramidale à plus de 7 mètres de hauteur ; dans la pépinière du professeur VAN MONS, à Louvain, où je l'ai trouvé, il portait le n° 2,785. Son tronc est très-écailleux ; ses branches principales nombreuses, grises, étalées, horizontales, pendantes, entièrement inermes ; sa fertilité est très-grande ; ses branches à fruits courtes, grêles, gris brun, sont fortement lavées de gris cendré.

Les bourgeons à fruits sont petits, ovales, pointus, brun noir.

Les supports, assez longs, gros, rudes, gris, ayant leur extrémité fortement renflée, lisse, d'un brun jaunâtre, pointillé de nombreuses lenticelles blanc sale.

Les jeunes rameaux sont de longueur moyenne, grêles, flexueux ; l'écorce en est lisse, de couleur noisette tachetée de gris blanc.

Les yeux sont moyens, ovales, allongés, pointus, très-écartés du bois, brun clair.

Les feuilles sont planes, ovales, lancéolées, pointues ; celles des boutons à fruits sont plus étroites et plus allongées ; elles sont toutes uniformément et finement dentées dans les trois quarts de leur longueur à partir de la pointe ; leur couleur est un vert jaunâtre clair ; elles mesurent en moyenne 9 centimètres en longueur et 5 en largeur. Le pétiole, long de 4 à 7 centimètres, est grêle, cannelé, vert très-clair.

Fruit moyen, ordinairement oviforme ou ovale allongé, légèrement ventru ; pédoncule gros, long de 25 millimètres, ligneux, brun noir clair, implanté superficiellement au sommet et au milieu du fruit. Calice moyen, irrégulier, ordinairement clos ; divisions persistantes, brun verdâtre. Peau lisse, un peu grasse, vert clair, passant au jaune clair à sa maturité, tiquetée et maculée de brun clair et tachetée de vert noir.

Chair blanc jaunâtre, très-fine, fondante, beurrée; eau peu abondante, très-sucrée, ayant un parfum très-fort et tout particulier, dans lequel prédomine le goût d'amande et de vanille.

C'est un fruit de toute première qualité, dont la maturité a lieu vers la fin d'octobre et se prolonge jusqu'à la fin de novembre. Pendant les années froides et pluvieuses il est sujet à se tacher et à gercer, comme la *crassane*, et à montrer comme celle-ci quelques concrétions pierreuses autour du trognon.

Le premier rapport de cette nouvelle variété de poire a eu lieu en 1842; après mon acquisition de la pépinière Van Mons, en 1845, l'ayant trouvée encore innommée, je l'ai dédiée à feu M. CAPRON, docteur en médecine à Jodoigne, amateur zélé, que la mort a ravi trop jeune à ses nombreux amis et à la pomologie.



POIRE ROUSSELET DECOSTER.

(VAN MONS.)

Je ne possède de cette variété que de jeunes sujets de cinq à six ans de greffe, que j'ai trouvés dans la pépinière du professeur VAN MONS, quand j'en ai fait l'acquisition ; j'ai vu leur premier rapport l'an dernier (1847), et en ce moment, l'individu que je me suis réservé pour arbre mère est encore couvert de fruits nombreux, ce qui annonce de la part de cette variété un haut degré de fertilité.

Ces arbres sont greffés sur franc et taillés en pyramide, forme qu'ils affectionnent, et on ne les a aucunement forcés à la production par l'inclinaison des branches, qui prennent naturellement une position presque horizontale.

Les jeunes rameaux sont gros, longs, lisses, gris verdâtre, irrégulièrement parsemés de larges lenticelles blanc sale ; sur le bois de deux ans ces lenticelles deviennent proéminentes et rendent l'écorce rude au toucher.

Mérithalles assez espacés.

Yeux à bois petits, arrondis, pointus, brun ombré de noir et de gris cendré, écartés de la branche par son sommet.

Branches à fruits de longueur et de grosseur moyenne, gris brun.

Bourgeons à fruits assez gros, coniques, aigus, écailleux, brun clair ombré de brun marron.

Supports gros, courts, ridés, gris à leur base, lisses, renflés, brun clair à leur sommet.

Feuilles très-grandes, cordiformes, pointues, aiguës, largement et régulièrement dentées, planes, arquées, d'un beau vert foncé et luisant, souvent bordées de rose dans leur jeunesse. Pétiole long de 3 à 5 centimètres, gros, cannelé, vert clair, lavé de rose pâle.

Stipules lancéolées, à dentelures rougeâtres.

Fruit petit, irrégulièrement ovale, arrondi, turbiné; quelquefois il affecte la forme de rousselet; peau fine, jaune clair, fortement tachetée et striée de brun fauve maculé de même couleur au pourtour du pédoncule et du calice; le côté exposé aux rayons solaires est plus ou moins coloré de brun rouge, suivant la position du fruit. Pédoncule assez gros, ligneux, recourbé, brun noir, long de 3 centimètres, placé un peu de côté du fruit dans une légère cavité, ou bien à sa surface. Calice petit, clos, irrégulier, placé dans une cavité moyenne et très-évasée; divisions noires, un peu laineuses. Chair fine, blanc jaunâtre, fondante, beurrée, eau assez abondante, ayant un léger parfum de rousselet. Quelques petites concrétions pierreuses entourent les loges séminales.

C'est un bon fruit, dont l'époque de maturité correspond à la fin d'octobre.

Le *Rousselet Decoster* se comporte très-bien en pyramide sur franc et n'a nullement besoin d'être enté sur coignassier pour produire abondamment; je pense que sa vraie place serait le plein vent dans un verger.

Je ne puis assigner l'époque fixe de son premier rapport; je pense cependant qu'il a eu lieu vers 1830 et qu'il a été dédié par M. VAN MONS à M. DECOSTER de Louvain.

