



POMME DE BOUTIGNÉ (Linn. Seclerc.)



POMME REINETTE TARDIVE (Linn. Seclerc.)

POMME DE BOUTIGNÉ.

(LÉON LECLERC.)

J'ai reçu cette pomme il y a trois ans. de M. LÉON LECLERC, pomologiste distingué, habitant Livré, près de Craon.

En me l'envoyant il m'écrivit que cette variété est très-répan due dans le département de la Mayenne et autres départements voisins. Dans quelques-uns de ceux-ci, on lui donne aussi le nom de *Calville*; elle y est ordinairement cultivée en haut vent.

Ce n'est donc pas un fruit gagné nouvellement de semis, mais nous n'en devons pas moins de reconnaissance à M. LÉON LECLERC, qui le premier l'a fait connaître aux pépiniéristes de Paris, et qui en aura également doté la Belgique par mon intermédiaire.

La fertilité de la *Pomme de Boutigné* est très-grande; de jeunes sujets entés sur franc dans ma pépinière ont déjà produit quelques fruits l'an dernier, c'est-à-dire à leur troisième année de greffe.

L'arbre pousse vigoureusement son bois. qu'il porte droit, est gros, vert brun parsemé de lenticelles grises; ses jeunes rameaux sont gros, longs, pourpre violacé, duveteux à leur extrémité. La jeune pousse de l'été est entièrement cotonneuse.

Les bourgeons sont moyens, allongés, obtus, cotonneux.

Feuilles vert clair, luisantes au-dessus, cotonneuses au-dessous, cordiformes ou ovales lancéolées pointues, largement et régulièrement dentées, longues de 9 centimètres et larges de 6.

Pétiole long de 2 centimètres, gros, cotonneux, vert clair légèrement nuancé de pourpre.

Stipules lancéolées.

Fruit assez gros, qui paraît allongé dans sa forme, quoique sa largeur égale sa hauteur : il mesure 8 centimètres en moyenne ; il est côté de haut en bas.

Sa forme rappelle assez celle de la *Belle-fleur* de Brabant. Peau fine, lisse, luisante, jaune à sa maturité, entièrement et fortement lavée et flagellée de carmin ; elle est en outre marbrée de taches grisâtres et noirâtres. Pédoncule grêle, brun, long de 2 centimètres, placé dans une cavité très-profonde et évasée, dont il ne dépasse pas le sommet. Calice petit, assez régulier, clos, peu enfoncé et entouré de quelques légères gibbosités. Divisions grises, noires, quelque peu cotonneuses.

Chair jaunâtre, ferme, assez fine, riche en suc, d'une saveur agréable et très-sucrée. Trognon irrégulier, plus haut que large, renfermant trois ou quatre pepins ; parvenus à leur perfection, ils sont moyens, ovales, pointus, brun foncé.

C'est un excellent fruit qu'on peut manger cru ou cuit et dont la maturité, qui commence en novembre, se prolonge jusqu'en juin. C'est aussi un des caractères de la *Belle-fleur*.

REINETTE TARDIVE NOUVELLE.

(LÉON LECLERC.)

Fruit moyen, irrégulièrement aplati, ayant beaucoup de ressemblance pour la forme avec la pomme *Courtpendu* ; il mesure d'un côté dans sa plus grande hauteur 7 centimètres, et dans l'autre 6 centimètres ; sa largeur est de 8 centimètres.

Peau fine, rude, jaune doré à sa maturité, fortement colorée d'orange vif du côté du soleil, et d'une couleur de rouille du côté de l'ombre ; elle est lignée, striée et pointillée de brun rouge, lavée de gris sur le ventre et tachetée de larges macules de même couleur sur toute sa surface.

Calice irrégulier, demi-clos, placé dans une cavité profonde, très-évasée et légèrement côtelée.

Divisions noires cotonneuses.

Pédoncule long de 11 millimètres, grêle, brun noir, placé dans une cavité infundibuliforme.

Chair jaunâtre, fine, tendre, succulente, d'une saveur agréable, aromatisée et d'un sucré acidulé superfin, qui tient le milieu entre le goût du *Rambour* et celui de la *Reinette* ; trognon petit, cordiforme arrondi, contenant de 6 à 10 pépins, ovales allongés parvenus à leur entière perfection.

Cette excellente pomme mûrit vers le commencement d'avril, et se conserve jusqu'en juin. J'en dois la connaissance à M. LÉON LECLERC, qui m'en a envoyé des greffes cette année, ainsi que des fruits à déguster : il me dit l'avoir trouvée dans les environs d'Angers, où elle restait inconnue et innommée.

Les jeunes sujets de cette variété, greffés en mars dernier, poussent avec beaucoup de vigueur. Les rameaux sont très-gros, brun violacé parsemé de lenticelles rousses peu nombreuses, très-duveteux.

Les feuilles sont amples, cordiformes ou ovales allongées pointues, largement et profondément dentées.

d'un beau vert foncé, luisantes au-dessus, vert très-clair et très-duveteuses au-dessous; leur longueur moyenne est de 9 centimètres, et leur largeur de 7; mais celles de forme allongée qui se trouvent ordinairement à la partie inférieure des rameaux, tout en conservant la même largeur, mesurent jusqu'à 14 centimètres en longueur.

La nervure médiane et les nervures latérales sont duveteuses sur les deux surfaces.

Stipules lancéolées.

Le pétiole est gros, long de 2 à $2\frac{1}{2}$ centimètres, vert clair nuancé de pourpre vers sa base, et très-cotonneux.