



POIRE JAMINETTE (Jamotte.)



POIRE BOUTIER D'ANTOINE (Van. Rose)

# JAMINETTE.

(JAMINET.)

---

Cette variété, par sa vigueur, la bonté et la tardiveté de son fruit, mérite d'être cultivée en grand dans les jardins et les vergers dont la situation est abritée et dont le sol, sans être essentiellement sablonneux, est sec et chaud.

Arbre vigoureux pour plein vent, quenouille ou espalier, il se prête parfaitement bien aux diverses formes qu'on veut lui imposer, mais affectionne particulièrement la forme pyramidale ; peu fertile dans sa jeunesse, il produit abondamment quand il a acquis tout son développement.

Au moyen d'une taille un peu plus allongée que de coutume, on peut aussi en avancer la production.

Le port de la *Jamiette* est majestueux ; ses branches, qui affectent la direction verticale légèrement oblique, sont nombreuses et parfaitement agencées.

Branches à fruits grêles, courtes, brun ombré de gris.

Bourgeons petits, ovales, pointus, brun noir.

Supports courts, ridés.

Rameaux gros et longs, lisses, fortement coudés à chaque nœud, d'un brun verdâtre à l'ombre, d'un brun rouge du côté du soleil, et maculés de nombreuses lenticelles rondes, rousses ou d'un gris blanc, suivant leur position plus ou moins ombragée ; ils sont généralement striés jusqu'aux trois quarts de leur longueur, à partir de l'extrémité, et rugueux vers leur base.

Les mérithalles sont inégaux, plus éloignés à la base du rameau qu'à son sommet.

Gemmes à bois triangulaires, pointus, brun lavé de gris, apprimés à leur base, écartés par leur sommet; ceux du milieu du rameau sont portés sur un renflement notable.

Feuilles épaisses, d'un vert clair, ovales lancéolées pointues ou cordiformes pointues, finement ou non dentées. Leur longueur moyenne est de 8 à 9 centimètres, et leur largeur de  $4\frac{1}{2}$  à  $5\frac{1}{2}$  centimètres.

Pétiole gros, cannelé, vert jaunâtre, long de 2 à 4 centimètres.

Fruit moyen, quelquefois assez gros, régulièrement turbiné et lisse, dans des conditions avantageuses; bosselé, gercé, et affectant des formes plus ou moins ovales et arrondies quand sa production a eu lieu dans des conditions défavorables.

Peau rude, épaisse, granuleuse, verte, striée, marbrée et pointillée de gris roux, ordinairement ombrée de même couleur au pourtour du calice et du pédoncule; celui-ci, qui est grêle, ligneux, long de 15 millimètres, est placé obliquement au sommet du fruit dans une cavité peu profonde.

Calice peu enfoncé, à divisions souvent caduques; chair demi-fine, fondante; eau très-abondante, très-sucrée, d'un parfum agréable et tout particulier.

La maturité de la *Jaminette* commence dès novembre, et se prolonge jusqu'en février.

L'exemplaire qui a servi à cette description était un produit de plein vent des plus beaux, et mesurait 9 centimètres en hauteur, et 8 centimètres en largeur.

Ce fruit est cultivé depuis plus de 40 ans dans les environs de Metz, où il paraît avoir été trouvé par M. JAMINET. C'est donc à tort qu'on le fait originaire du Brabant. Il est ordinairement confondu avec la poire *Sabine* de VAN MONS, dont il diffère entièrement, tant sous le rapport de la croissance que sous celui de la forme et de l'époque de maturité du fruit.

Ses synonymies sont nombreuses.

Voici celles qui sont à ma connaissance, et que je trouve dans les ouvrages de MM. NOISETTE, DALBRET et PRÉVOST :

*Poire d'Austrasie*, *Sabine*, *Bergamote d'Austrasie*, *Pyrole*, *Maroît*, *Belle d'Austrasie*, et *Crassane d'Austrasie*.

Dans nos environs elle porte aussi le nom de *Bergamote d'hiver*.

## BOUVIER D'AUTOMNE.

(VAN MONS.)

---

Arbre d'une vigueur moyenne ; branches principales grosses , éparses , raboteuses , de couleur grisâtre ; quelques-unes poussent verticalement , mais le plus grand nombre affecte la direction horizontale ; de son bois de deux ans et de la base de celui de l'année sortent des épines longues et acérées , qui , par leur transformation , au bout de trois ans , en branches fructifères , rendent très-grande la fertilité de cette variété . Tous les arbres épineux provenant de semis sont au reste dans le même cas .

Les jeunes rameaux sont gros et courts ; l'écorce , d'un brun noirâtre , est parsemée de larges lenticelles rousses , rondes ou allongées , peu nombreuses mais très-proéminentes , et qui en se gerçant la rendent très-rude au toucher ; leur extrémité est ordinairement rugueuse ; ils poussent presque droits ; quelques-uns cependant , principalement ceux de la base de l'arbre , ont déjà comme le vieux bois une propension à la croissance horizontale .

Le gemme , porté sur un renflement notable , forme avec le rameau un angle aigu ; les inférieurs , un angle droit ; ils sont gros , triangulaires , pointus , d'un brun noir .

Mérithalles courts et inégalement espacés .

Le bourgeon à fruit est moyen , ovale pointu , brun noir .

Les supports gros et courts , gris et ridés à leur base , d'un brun clair et renflés à leur sommet .

Les feuilles sur les jeunes rameaux sont longues de 7 à 8 centimètres et larges de  $4 \frac{1}{2}$  à 5 centimètres , cordiformes allongées , épaisses , arquées à bords légèrement relevés et largement serretés ; celles des lam-

bourdes sont plus petites, minces, planes, cordiformes pointues et presque toujours entières ; leur longueur est de 4 à 5 centimètres, et leur largeur de  $5\frac{1}{2}$  à 4 centimètres.

Le pétiole, long de 2 centimètres sur les premières, est gros, profondément cannelé, vert clair lavé de rouge. Il est long de 5 à 4 centimètres sur les secondes, très-mince, d'un vert jaunâtre ; sa cannelure est peu visible ; les stipules ordinairement manquants.

Fruit moyen, ovale, obtus, fortement rétréci vers le pédoncule qui, long de 5 millimètres, gros, ligneux, brun noir, est placé un peu de côté et superficiellement à la base du fruit.

La peau est lisse, vert passant au jaune clair à la maturité, maculée et marbrée de brun roux et de brun foncé, particulièrement du côté de l'ombre, entièrement ombrée de brun roux et tachetée de gris cendré du côté du soleil, surtout au pourtour du pédoncule et du calice ; celui-ci est petit, ouvert, étoilé, assez souvent régulier et placé presque à fleur du fruit. Divisions petites, d'un brun rouge, ombré de noir.

Chair assez fine, fondante, demi-beurrée ; eau abondante, sucrée, très-parfumée.

C'est un bon fruit, dont la maturité a lieu du 15 au 31 octobre ; il mesure en hauteur 8 centimètres, et 7 en largeur ; il portait dans la pépinière VAN MONS le n° 6000. J'ai trouvé dans un vieux catalogue de 1825 du savant professeur, une poire *Bouvier d'Automne*, ayant un numéro différent ; mais ce ne peut être celle-ci, car maintenant l'arbre ne paraît pas avoir plus de vingt ans. Je l'ai dégusté pour la première fois en 1845.

