



POIRE BOIS NAPLÉON (Van.Hout.)

POIRE BEURRÉ ANTOINETTE (Bischoff.)

POIRE BOIS NAPOLÉON.

(VAN MONS.)

Arbre très-vigoureux, formant en peu de temps de magnifiques pyramides. Branches serrées, grosses, grises, prenant une direction presque verticale. Branches à fruits longues, grêles, grises au-dessus, verdâtres en dessous, pointillées de petites lenticelles rondes, proéminentes, de même couleur.

Bourgeon à fruit petit, arrondi, à écailles brun clair nuancées de marron et de gris, et revêtues d'un fort duvet de couleur fauve à leurs extrémités.

Supports longs, légèrement ridés à leur base, renflés, lisses, blond verdâtre, tiquetés de lenticelles rousses le long de leur partie supérieure.

Rameaux gros, longs, droits, légèrement coudés aux nœuds, lisses et sans stries, brun verdâtre en dessous, brun rouge en dessus, beaucoup plus intenses vers le bout qui est aussi cotonneux ; des lenticelles très-petites, blanc sale, rondes ou allongées sont répandues inégalement et en petite quantité sur toute leur surface.

Gemmes très-développés, ovales-pointus, entièrement écartés du bois et portés sur un fort renflement ; leur couleur est le marron plus ou moins éclairé de gris blanc.

Mérithalles moyennement et assez régulièrement espacés.

Feuilles allongées, étroites, lancéolées pointues, largement dentées à leur base et plus finement vers la pointe, planes ou à bords relevés et souvent recoquillées, vert foncé. Leur longueur moyenne est de 9 centimètres et leur largeur de 4 centimètres.

Pétiole assez gros, vert clair, cannelé, long de 5 centimètres sur le bois de deux ans et de 2 centimètres sur les jeunes rameaux.

Fruit gros, irrégulièrement pyriforme, quelquefois oviforme et obtus aux deux bouts ; peau lisse, vert herbacé, jaunissant légèrement à la maturité, maculée et striée de roux brun, pointillée de vert foncé, tachetée de noir, et rouillée autour du pédoncule gros et sec, vert brun, long de 2 centimètres, inséré obliquement à la base du fruit dans une cavité superficielle et irrégulière à cause des petites gibbosités qui l'entourent.

Calice couronné, ouvert, placé également dans une cavité peu profonde et arrondie. Divisions grises, un peu cotonneuses.

Chair blanche, assez fine, fondante, demi-beurrée ; eau abondante, sucrée et agréablement parfumée.

Ce bel et bon fruit mûrit ordinairement en novembre et quelquefois dès la fin d'octobre ; il se conserve fort bien et se laisse consommer graduellement pendant tout un mois. Les années pluvieuses lui sont contraires, et quelques concrétions pierreuses qui entourent alors le trognon en sont la conséquence.

L'arbre greffé sur franc étant d'une grande vigueur, il conviendra, pour l'élever en pyramide, de le tailler long et même de pratiquer la courbure des rameaux afin de le forcer plutôt à la fructification.

Je pense que cette variété sera une précieuse acquisition pour nos vergers ; à cause de sa grande vigueur il formera en peu d'années un arbre fait qui ne tardera pas à porter des fruits. Il en produit chaque année avec tant de libéralité, qu'il compense largement les années d'attente.

La poire *Bois Napoléon* est un gain de M. VAN MONS ; elle date au moins de 25 ans ; ce nom lui aura sans doute été appliqué à cause de quelque ressemblance avec le bois de la *Bon Chrétien Napoléon*, et me fait plutôt l'effet d'une note du savant professeur que celui d'une dénomination définitive, qui en vérité ne signifie rien ; cependant, comme l'arbre est déjà très-répandu sous ce nom, je ne me permettrai pas de le changer, de crainte d'augmenter encore ainsi la liste des synonymies.



POIRE BEURRÉ ANTOINETTE.

(BIVORT.)

Arbre d'une vigueur moyenne, mais très-fertile, qu'il convient d'élever exclusivement sur franc, soit pour pyramide, soit pour espalier. Ses branches principales, régulièrement espacées, forment avec le tronc un angle très-ouvert et presque horizontal.

Branches à fruits courtes, de grosseur moyenne; celles que forment les branchettes épineuses sont plus allongées, plus grêles et terminées par une épine très-acérée.

Bourgeon à fruit moyen, conique, aigu, brun foncé, ombré de gris-blanc.

Supports longs, gros, lisses, brun violacé.

Rameaux allongés, grêles, un peu pendants, rugueux vers leur extrémité, légèrement striés en dessous et au milieu de chaque gemme, brun violacé; de nombreuses lenticelles petites, arrondies, proéminentes, blanc sale, sont inégalement disséminées sur toute leur surface.

Gemme conique renflé et apprimé à sa base, légèrement écarté par son sommet, gris fauve.

Feuilles grandes, lancéolées pointues, à dentelures peu profondes et arrondies, ordinairement planes et ayant les pointes légèrement recourbées; celles des bourses sont ovales ou cordiformes, pointues, finement serrées, planes et plus petites; leur longueur moyenne est de 9 centimètres et leur largeur de 4 centimètres.

Le pétiole gros, cannelé, vert clair, est long de 3 centimètres sur les premières; il est plus mince et long de $5\frac{1}{2}$ centimètres sur les secondes.

Stipules filiformes.

Fruit ordinairement moyen, pyriforme, turbiné, quelquefois conique.

Peau lisse, vert clair passant au jaune très-clair à sa maturité, lavée de roux au soleil et pointillée de même couleur sur toute sa surface.

Pédoncule long de 3 centimètres, grêle, ligneux, ridé, jaune ombré de brun, inséré dans une cavité presque superficielle et légèrement bosselée.

Calice irrégulier, arrondi, ouvert, placé presque à l'extérieur du fruit; divisions très-raides, grisâtres.

Chair fine, fondante, beurrée; eau très-abondante, d'un sucré acidulé superfin et délicieusement parfumée.

Pepins moyens, ovales, pointus, souvent par les deux bouts, brun noir, au nombre de 6 à 7.

Le *Beurré Antoinette* est le meilleur de mes gains de 1846; il a soutenu en 1847 et 1848 sa bonne réputation; seulement, au lieu de mûrir en octobre et novembre comme il l'avait fait les deux premières années, sa maturité a eu lieu vers la fin de septembre. Cette variation dans l'époque de maturité des fruits nouveaux n'est pas rare pendant les premières années de leur production, mais comme par la suite leur maturité tend à se rapprocher de sa première époque pour s'y fixer définitivement, je pense qu'on peut regarder cette variété comme fruit de novembre; elle se conserve, du reste, très-bien au fruitier et ne blettit pas.

Je l'ai dédiée à mon épouse.

