



POIRE 'DOYENNE D'ALENÇON.



POIRE ÉLISA D'HEYST. (Goussier.)

## POIRE DOYENNÉ D'ALENÇON.

---

Le *Doyenné d'Alençon* est un arbre d'une nature vigoureuse, qui se comporte également bien sur franc et sur coignassier et se forme convenablement en pyramide ; branches étalées, grises, parsemées de nombreuses lenticelles arrondies, blanc sale ou rousses, qui par leur proéminence les rendent en partie rugueuses ; elles forment avec le tronc un angle ouvert ; branches à fruits minces, courtes, brunes ; supports gros, courts, brun grisâtre, ridés et rugueux.

Bourgeon à fruit moyen, ovale, arrondi, écailleux, brun marron lavé de gris et de fauve.

Rameaux moyens en longueur et en grosseur, lisses, luisants, légèrement arqués, renflés vers leur extrémité et souvent terminés par un bourgeon à fruit, ovale, aigu, fortement nuancé de gris ; leur couleur est gris brun d'un côté, verdâtre de l'autre, fortement pointillés de petites lenticelles proéminentes rondes ou ovales, gris roux.

Gemme à bois saillant, triangulaire pointu, brun marron nuancé de gris cendré, porté sur un léger renflement.

Mérithalles rapprochés et assez régulièrement espacés.

Feuilles moyennes, ovales allongées, pointues, quelquefois effilées par les deux bouts, finement dentées, contournées et à bords légèrement relevés, ou planes. Pétiole long de 15 à 55 millimètres, mince, légèrement cannelé, vert clair quelquefois nuancé de rouge.

Fruit moyen, ovale, renflé vers son milieu, régulièrement rétréci et obtus aux deux extrémités ; peau lisse, vert passant au jaune doré à sa maturité, fortement ombrée de fauve autour du pédoncule et du

calice, marbrée de même couleur et maculée de vert sur toute sa surface; pédoncule gros, ligneux, long de 2 centimètres, brun à sa base, noir et légèrement renflé à son sommet, placé obliquement dans une cavité superficielle plus ou moins irrégularisée par l'effet de quelques bosses qui l'entourent. Calice irrégulier, clos, cotonneux, placé dans une cavité peu profonde, arrondie et très-évasée. Divisions raides, persistantes, jaune lavé de gris.

Chair blanc-jaunâtre, demi-fine, fondante; eau assez abondante et d'un parfum des plus agréables, rappelant quelque peu celui de la *Bergamote de Pentecôte* ou *Doyenné d'hiver*, mais ses dimensions sont moindres, et l'époque de sa maturité est aussi plus rapprochée, car elle a ordinairement lieu en décembre et janvier.

Nous ne saurions assigner une date ni une origine certaine à cette variété; son nom paraît indiquer qu'elle a été obtenue à Alençon ou dans les environs; toujours est-il que son introduction dans le commerce ne date pas de très-loin.

La marbrure assez régulière et très-prononcée de sa peau lui a fait donner par plusieurs cultivateurs le nom de *Doyenné marbré*; elle porte en outre ceux de *Doyenné d'hiver nouveau*; *Doyenné d'hiver d'Alençon*; il me semble que celui inscrit en tête de cet article est le plus convenable à lui appliquer, afin de la distinguer de la *Bergamote de Pentecôte*, qui porte aussi en plusieurs contrées le nom de *Doyenné d'hiver*. C'est en somme une variété dont on peut recommander la culture, tant à cause de la qualité du fruit que de la vigueur du bois et de la fertilité de l'arbre.



## POIRE ÉLISA D'HEYST.

(ESPEREN.)

---

Ce fruit est un gain de feu le major ESPEREN ; il a été dégusté pour la première fois en avril 1844, et dédié par lui à l'épouse d'un de ses amis, habitant Heyst-op-den-Berg.

Arbre d'un beau port et d'une vigueur moyenne, qu'il convient mieux de cultiver en espalier au levant qu'en pyramide ou en plein vent.

Branches nombreuses, éparses, inermes, presque horizontales.

Branches à fruits courtes, minces.

Support assez gros, court, ridé et gris à sa base, plus lisse et renflé au sommet.

Bourgeon à fruit petit, ovale pointu, brun lavé de gris.

Rameaux gros, longs, lisses, luisants, légèrement striés, brun verdâtre en dessous, brun rougeâtre en dessus, parsemés de petites lenticelles rousses peu nombreuses et peu apparentes, coudés aux nœuds et rugueux vers le bout.

Gemme conique aigu, brun foncé, à large base, fortement appliqué contre le rameau dont il s'écarte peu par son sommet.

Feuilles très-allongées, étroites, longuement aiguës, finement serretées et ordinairement à bords relevés en gouttière ; leur longueur est de 10 centimètres et leur largeur de 4 centimètres.

Pétiole mince, jaune clair, long de 6 à 7 centimètres.

Fruit moyen ou gros, irrégulièrement ovale, très-ventru et fortement rétréci vers le calice, bosselé et

côté sur toute sa surface et ressemblant beaucoup au *Beurré d'Hardempont belge* ; il est aussi quelquefois plus pyriforme, plus régulier ; c'est ainsi qu'il s'était montré à son premier rapport.

Peau verte herbacée, jaunissant légèrement vers la maturité, lisse, luisante, pointillée de nombreuses taches brun-fauve et ombrée de même couleur autour du pédoncule. Celui-ci est ordinairement déplacé par une gibbosité qui lui fait prendre une position très-oblique ; il est long de 20 à 25 millimètres, gros, ligneux, renflé à son sommet, brun du côté exposé aux rayons solaires et d'un vert tranché du côté de l'ombre.

Le calice est clos, souvent irrégulier, placé dans une cavité profonde et irrégularisée par de fortes gibbosités.

Divisions longues, raides, jaunes.

Chair rosée, fondante ; eau abondante, sucrée, d'une saveur exquise ; malheureusement, en plein vent le trognon s'entoure d'un cercle de concrétions pierreuses qui lui ôtent beaucoup de son mérite ; cet inconvénient n'existe pas, à beaucoup près, au même degré en espalier, surtout à l'exposition du levant où ce fruit a été trouvé délicieux.

Son époque de maturité a lieu de mars en avril.

Un beau fruit venu en espalier mesurait 10 centimètres en hauteur et 8 en largeur.

