


POIRE BOUVIER BOURCNIESTRE (Bouvier.)



POIRE FONDANTE DE NOËL (Coperon.)

POIRE BOUVIER BOURGMESTRE.

(BOUVIER.)

L'arbre qui a produit ce bon fruit provient d'un semis fait en 1824 par feu M. BOUVIER, ancien bourg mestre de Jodoigne; son premier rapport a eu lieu en 1842.

Sa tige droite supporte une tête sphérique; sa hauteur est d'environ 7 mètres; l'écorce du tronc est lisse, de couleur gris cendré; celle des branches latérales est la même, sauf qu'elle est bigarrée de mouchetures rondes, d'un blanc terne, très-rapprochées et proéminentes, celles-ci sont encore chargées de leurs épines, qui sont plus nombreuses sur les branches inférieures. Les jeunes sujets provenant de la greffe en sont également pourvus.

Les bourgeons à fleurs sont déprimés et aigus, de couleur brun marron foncé lavé de gris.

Les fleurs sont grandes, blanches; les anthères d'un jaune tendre.

Les supports courts, ridés, gris.

Les rameaux, dont la position est horizontale et qui s'abaissent même souvent sous cette ligne, sont de grosseur moyenne, striés, flexueux, contournés, luisants, gris violacé du côté du soleil, gris verdâtre parfois ombré de fauve du côté de l'ombre; de nombreuses et fortes lenticelles rondes, ovales, allongées, fauves du bas et gris clair à la partie supérieure du rameau, sont disséminées sur toute leur surface; le contour de ces lenticelles est proéminent, mais leur centre est concave.

Le gemme à bois est conique, aigu, brun noir lustré de gris argenté, apprimé à sa base, écarté à son sommet.

Mérithalles longs et irrégulièrement espacés.

La feuille, portée sur un pétiole de moyenne grandeur, est lancéolée, d'un vert foncé ; ses bords sont peu dentés ; elle se termine en pointe effilée ; la médiane ou nervure principale la partage ordinairement en deux moitiés de largeur inégale.

Le fruit est moyen ou gros, pyriforme, ventru, haut de 9 à 11 centimètres et large de 7 à 8 centimètres.

La peau vert clair, pointillée de fauve, tachée de même couleur et de brun noir, jaunit fortement à la maturité du fruit.

Le pédoncule, roux brun, long de 3 à 4 centimètres, est assez gros, ligneux, implanté dans un enfoncement assez profond.

Le calice est petit, placé dans une cavité assez profonde et devenue irrégulière par l'effet de quelques bosses ; divisions presque nulles.

Chair blanche, fine, fondante ; eau abondante, sucrée, d'un parfum des plus agréables.

Pepins bruns, allongés, pointus.

Quelques concrétions pierreuses qui entourent le trognon, et qui sont plus nombreuses en certaines années, ôtent un peu du mérite de ce fruit ; malgré ce défaut passager, nous en recommandons cependant la culture.

L'époque de sa maturité est la fin de novembre et se prolonge jusqu'en décembre.

POIRE FONDANTE DE NOEL.

(ESPEREN.)

- Arbre pyramidal, vigoureux et très-fertile, dont le bois forme avec le tronc un angle ouvert.
- Les branches à fruits sont longues, grêles, grises.
- Les bourgeons à fleurs sont assez gros, ovales pointus, bruns, panachés de gris blanc et de marron.
- Les supports sont gros, courts, ridés, pointillés de lenticelles proéminentes grises ou rousses.
- Les rameaux à bois sont assez longs, raides, luisants, striés, peu ou nullement coudés, cotonneux vers leur extrémité, gris verdâtre, pointillés de quelques lenticelles rondes et ovales, blanc sale.
- Gemmes à bois coniques, aigus, brun roux, lavés de gris, formant avec le rameau un angle aigu.
- Mérithalles courts et irrégulièrement espacés.
- Les feuilles sont moyennes, coriaces, lancéolées, aiguës, finement serretées, d'un vert sombre. Le pétiole moyen, d'un vert clair.
- Fruit petit ou moyen, arrondi, en forme de bergamote, ordinairement plus large que haut, d'autres fois turbiné, et sa hauteur dépassant sa largeur.
- Peau lisse, verdâtre, légèrement colorée au soleil, maculée et marbrée de taches de rouille ou vertes, passant au jaune doré à la maturité.
- Pédoncule assez gros, arqué, ligneux, brun, long de 4 à $4\frac{1}{2}$ centimètres (à son premier rapport, le pédoncule ne mesurait que quelques millimètres), implanté obliquement à la base du fruit sans solution de continuité.
- Calice peu régulier, placé dans une cavité légère et évasée.

Chair fine, fondante ; eau abondante et d'un parfum exquis.

Sa maturité a lieu vers la fin de décembre et se prolonge jusqu'en janvier.

Nous restituons à cet excellent fruit le nom qui lui a été primitivement imposé en 1842 par M. le major ESPEREN, son inventeur, qui nous paraît non-seulement plus convenable, mais qui désigne aussi particulièrement le jour même où il a été dégusté pour la première fois ; celui de *Belle après Noël*, convenant moins, attendu qu'il existe une foule d'autres fruits de la même époque qui sont plus beaux.

On peut cultiver cette variété indifféremment sur franc ou sur coignassier, en haut-vent ou en pyramide ; elle prospère également sous ces diverses formes et sur ces deux sortes de sujets.

L'arbre se conduit bien en espalier ; mais nous n'avons pas eu occasion de constater la qualité de son fruit dans cette situation ; tout doit porter à croire que l'exposition, même en plein midi, en espalier ou en contre-espalier, ne peut qu'augmenter le volume de ce bon fruit sans nuire à sa qualité.

