



FRAMBOISE, MERVEILLE

DES QUATRE SAISONS.

FRAMBOISIER,

MERVEILLE DES QUATRE SAISONS.

(SIMON LOUIS.)

Le framboisier est un arbuste à racines vivaces et traçantes; ses tiges sous-ligneuses et bisannuelles sont aiguillonnées et munies de feuilles trilobées ou quinquélobées; ses fleurs sont blanches, disposées en petites panicules latérales et terminales; le fruit est un assemblage de petites baies soudées entre elles.

Quoique le framboisier commun, type de l'espèce, ait été connu des anciens sous le nom de *Ronce du mont Ida*, ce n'est que depuis un laps de temps proportionnellement peu éloigné que son introduction a eu lieu dans nos jardins, et qu'une culture rationnelle lui a été appliquée. Depuis lors, plusieurs variétés recommandables ont été obtenues de semis, et la découverte du *framboisier des Alpes* ou *Bifère* est venue augmenter en la prolongeant la somme de nos jouissances.

Comme nous nous proposons de faire paraître cette année, en un seul tableau dans l'*Album de Pomologie*, les diverses variétés de framboises que nous connaissons, nous ne nous occuperons, pour cette fois, que de celle qui est portée en tête de cet article.

Cette nouvelle *Bifère* a été trouvée dans l'établissement de MM. SIMON LOUIS frères, à Metz, où j'ai eu l'occasion de la voir à sa première production, en octobre 1847; elle provient des semis de la framboise *Fastolff*, dont elle a conservé les bonnes qualités, moins l'ampleur, qui est cependant plus considérable que celle du framboisier des Alpes; ses panicules latérales et terminales sont aussi beaucoup plus longues que dans les deux variétés précitées, et augmentent notablement sa fertilité.

Le tableau représentant la framboise *Merveille des quatre saisons* nous a été envoyé de Metz ; nous avons dû le réduire, afin de l'approprier au cadre de l'*Album*. La longueur de la branche à fruit qui s'y trouve reproduite mesure 78 centimètres à partir de la première panicule latérale, jusqu'au sommet de la panicule terminale. Les panicules latérales de la base et du centre mesurent 15 à 26 centimètres en longueur.

Les sociétés d'agriculture de Metz et de Nancy ont reconnu son mérite et sa nouveauté, en lui accordant, en 1848, deux médailles spéciales.

Cette framboise, dont le nom semble un peu prétentieux, sera mise dans le commerce cette année, au prix de 5 francs l'exemplaire, par l'établissement de MM. SIMON LOUIS.

Nous ne terminerons pas cet article sans dire quelques mots de la culture du framboisier ; ceci est d'autant plus nécessaire que cet arbuste, abandonné à lui-même comme il arrive souvent, dégénère en peu d'années ; les plus belles variétés ne nous donnent alors qu'un fruit petit et tel qu'on le trouve à l'état sauvage.

Voici donc ce que nous conseillons de faire, afin d'obvier à cet inconvénient :

Après avoir choisi dans le jardin un emplacement convenable à la plantation de la haie de framboisiers, on doit faire défoncer le terrain à un demi-mètre de profondeur, sur un mètre et demi de largeur dans toute la longueur de la haie que l'on veut établir ; il faut fumer fortement cet espace avec du fumier gras à demi décomposé, et y planter vers la fin d'octobre, à 50 centimètres de distance, les variétés de framboisier dont on aura fait choix, en tâchant de se procurer de jeunes sujets vigoureux.

Un compost de débris de végétaux bien consommés, ou le terreau d'une vieille couche, sont excellents pour entourer les racines de ces jeunes plants et activer leur reprise. J'ai pour habitude de saupoudrer ce compost de chaux réduite en poudre, et je m'en trouve bien.

La plantation ainsi établie, vous récolterez, dès la première année, un certain nombre de beaux fruits, et vous serez en pleine jouissance à la seconde ; c'est alors qu'il faut s'occuper de l'avenir de la plantation et travailler de manière à prolonger sa durée dans de bonnes conditions.

Pour arriver à ce point, nous conseillons d'agir comme suit :

Je suppose que la longueur totale de la haie soit de 54 mètres ; je commence par la diviser en trois par-

ties égales de 17 mètres chacune. Vers la fin d'octobre de la seconde année de plantation, j'en arrache la première part, et après un bon labour et un engrais convenable, je la replante en jeunes plants, ayant toujours soin de choisir les sujets les plus beaux qu'on aura alors en abondance. La troisième année, j'en agis de même pour la deuxième part, et la quatrième année pour la troisième part. De cette manière, la haie de framboisiers est continuellement rajeunie et en plein rapport. On continue ainsi jusqu'à ce qu'on s'aperçoive, au petit volume des fruits, que la terre, malgré l'engrais abondant qu'on lui donne, se fatigue d'avoir à nourrir les racines du même végétal. Alors, si l'on ne manque pas d'espace, on recommence ailleurs une nouvelle plantation, de manière à ce qu'elle se trouve en rapport quand on défriche l'ancienne.

Dans le cas contraire, il faudrait enlever la terre où sont plantés les framboisiers, sur une largeur d'un mètre et demi et une profondeur d'un demi-mètre, et la remplacer par de la terre neuve prise dans le potager voisin ; la terre rejetée sert à remplacer celle que l'on a prise. On peut faire cet échange graduellement en trois années, en suivant l'ordre de la plantation, dont le rapport ne souffrira ainsi aucune interruption.

Il est presque inutile d'ajouter qu'il faut entretenir les framboisiers dans un grand état de propreté et leur donner les binages convenables.

La taille du framboisier se réduit à peu de chose, car il ne s'agit que de supprimer rez terre les branches qui ont fructifié et de tailler les autres à 1 mètre ou 1 mètre 25 centimètres, suivant leur vigueur. Comme il pousse énormément de drageons, il faut avoir soin de ne lui en laisser que le nombre nécessaire au remplacement, et d'arracher tous les autres à mesure qu'ils se montrent hors de terre ; on aura ainsi des tiges plus vigoureuses pour la production suivante.

Dans les terres fortes et froides, nous conseillons de planter les framboisiers en plein soleil, au lieu de les placer un peu à l'ombre, comme on doit le faire dans les conditions contraires.

