




COLMAR NÉLIS (Nélis.)



ESPERINE (San. Mous.)

POIRE COLMAR NELIS.

(NELIS.)

Cette excellente variété, qui porte aussi le nom de *Nelis d'hiver*, et celui de *Bonne de Malines*, provient des semis de M. NELIS, ainsi que j'ai pu m'en assurer par l'inspection du Catalogue de M. VAN MONS, que je citerai prochainement à l'article du *Beurré d'Amanlis*; on l'y trouve à la page 41, sous le n° 996, portant la désignation de « *Nelis d'hiver, par son patron*; » c'est donc par erreur qu'elle a été attribuée au savant professeur.

Sa synonymie nous indique suffisamment son lieu de provenance; quant à l'époque de sa première apparition dans nos jardins, nous ne pouvons la fixer qu'approximativement, n'ayant rien trouvé de certain à cet égard; tout ce que j'en puis dire, c'est qu'elle est antérieure à 1825, et date probablement des dernières années de l'empire français.

La *Nelis d'hiver* est un arbre de vigueur moyenne, et que pour cette raison il est préférable de cultiver sur franc; ses branches sont éparses, grises, et forment avec le tronc un angle ouvert; celles à fruits sont courtes et de grosseur moyenne; les supports courts et gros, gris et ridés à leur base, lisses, renflés, et brun clair à leur sommet, sont pointillés de lenticelles proéminentes.

Le bourgeon à fleur est ovale, aigu, écailleux, brun clair ombré de brun foncé et de gris.

Les rameaux sont grêles, lisses et sans stries, brun nuancé de gris et tachetés de petites lenticelles blanc sale, peu nombreuses; ils sont ordinairement rugueux vers leur sommet. La pousse d'été est rougeâtre.

Le gemme est saillant, ovale, pointu, brun roux, fortement lavé de gris.

Les mérithalles sont courts.

Les feuilles sur lambourdes sont ou ovales, lancéolées, pointues, longues de 8 centimètres, larges de 4 centimètres, ou lancéolées, aiguës, mesurant seulement $6 \frac{1}{2}$ centimètres en longueur, et $2 \frac{1}{2}$ en largeur; elles sont généralement d'un beau vert luisant, bordées de rouge dans leur jeunesse et finement serretées.

Les premières, qui sont conformes à celles du rameau, sont portées sur des pétioles longs de 5 centimètres, gros, profondément cannelés, vert clair lavé de rouge; le pétiole des secondes est plus grêle et un peu plus long.

Les stipules sont filiformes.

Le fruit est petit ou moyen, parfois turbiné, mais ordinairement arrondi et presque en forme de Bergamote; sa hauteur, qui est alors presque égale à sa largeur, est d'environ 7 centimètres; sa peau verdâtre, ombrée et maculée de brun, jaunit peu à la maturité; le pédoncule grêle, ligneux, brun clair, long de 25 millimètres, est placé dans une petite cavité; le calice est légèrement enfoncé; ses divisions sont noires; la chair est blanc verdâtre, fine, très-fondante; son eau abondante, sucrée et agréablement parfumée.

C'est un excellent fruit, qui mûrit en novembre et décembre, et se conserve parfois jusqu'en janvier.

POIRE ESPERINE.

(VAN MONS.)

Arbre peu vigoureux, très-fertile et que pour cette raison nous conseillons de cultiver en pyramide sur franc. Son bois, qui est grisâtre, forme avec le tronc un angle ouvert; ses branches à fruits sont moyennes, courtes, grises; les supports gris, ridés à leur base, fortement renflés et bruns à leur sommet, tachetés de lenticelles blanc sale proéminentes.

Bourgeon à fleur petit, conique, pointu, brun ombré de noir.

Rameaux droits, lisses et sans stries, brun clair ou noisette nuancé de gris, et pointillés de petites lenticelles rousses, irrégulièrement distribuées et légèrement saillantes.

Gemmes ovales pointus, brun clair ombré de brun marron, apprimés à leur base, écartés à leur sommet.

Feuilles épaisses, ovales pointues, parfois ovales arrondies obtuses, rarement planes, mais ayant au contraire les bords latéraux fortement relevés en gouttière, à serrature régulière et peu profonde. Leur longueur moyenne est de 8 centimètres et leur largeur de $5\frac{1}{2}$ centimètres.

Le pétiole, long de $2\frac{1}{2}$ à 5 centimètres, est gros, rond, presque sans cannelure, vert clair.

Les stipules sont linéaires.

Fruit assez gros, pyriforme allongé parfois en forme de Calebasse; peau lisse, vert clair, passant au jaune clair à sa maturité, pointillé de gris, maculé et strié de fauve, ombré de même couleur et parfois coloré du côté frappé par les rayons solaires; pédoncule long de 25 millimètres, vert lavé de brun, placé à fleur du fruit; calice couronné, ouvert, peu enfoncé. Divisions grises, brunes, ordinairement caduques; chair fine, fondante, demi-beurrée; eau abondante, sucrée et bien parfumée; pepins allongés, brun clair.

La maturité de cet excellent fruit a lieu vers la fin d'octobre et se prolonge jusqu'en novembre.

Les plus gros que nous ayons récoltés mesuraient 10 centimètres en hauteur et avaient 7 centimètres de diamètre.

Quoique nous ne puissions assigner à cette variété aucune date fixe, nous savons qu'elle a été obtenue de semis par M. VAN MONS, il y a environ vingt ans, et qu'il l'a dédiée à notre digne pomologue feu le major ESPEREN. de Malines.

