SUZETTE DE BAVAY (Speren.)

BEZY D'ESPEREN (Speren.)

POIRE SUZETTE DE BAVAY.

Arbre vigoureux, affectant naturellement la forme pyramidale et se conduisant également bien sur franc et sur cognassier. Son bois est gros, droit, raide, et forme avec le tronc un angle aigu. Ses boutons à fruit sont ovales, pointus, brun nuancé de brun foncé. Les jeunes rameaux sont longs, moyens en grosseur, légèrement flexueux et cotonneux vers leur extrémité; leur couleur est brun verdâtre; ils sont ponctués de petites lenticelles rousses, rondes ou ovales; mais le jet central formant la tige est fort gros et droit. Les gemmes sont ovales pointus, brun marron, apprimés à leur base, écartés à leur sommet; ceux du milieu sont entièrement saillants; ils sont triangulaires, pointus et apprimés sur les rameaux vigoureux.

Mérithalles courts et réguliers.

Feuilles des rameaux moyennes, ovales lancéolées pointues, entières ou finement dentées, planes ou à bords légèrement relevés en gouttière, parfois arquées, d'un vert pâle; leur longueur est de 7 centimètres, sur une largeur de 4. Les feuilles, sur lambourde, sont plus grandes et ordinairement planes. Le pétiole, long de 3 à 5 centimètres, est grêle, rond, jaunâtre. Les stipules sont linéaires et souvent absents.

Fruit moyen, turbiné, bosselé, et se terminant vers le calice par un fort renflement circulaire mamelonné, caractère qui le rend reconnaissable entre tous ses congénères.

Épiderme lisse, vert clair, maculé et ponctué de gris rouillé, taché de même couleur autour du pédoncule et du calice. A la maturité la peau jaunit et les taches passent au brun fauve. Le pédoncule, long de 25 à 30 millimètres, est grêle, ligneux, brun verdâtre, placé dans une cavité profonde, étroite, rendue irrégulière par quelques bosses. Aux premières productions le pédoncule était beaucoup plus allongé et placé presque à fleur du fruit.

Le calice, couronné, ouvert, se trouve placé au centre du mamelon ; il est parfois enfoncé, et d'autres fois placé superficiellement.

Les divisions sont très-raides et d'un gris rouillé.

La chair est d'un blanc verdâtre, fondante ; d'une eau assez abondante, sucrée, et d'un parfum assez prononcé. La maturité de ce bon fruit a lieu de février en avril ; c'est un gain du major Esperen, et dédié par lui à Mme Suzette De Bavay, en 1843.

POIRE BESI D'ESPEREN.

(ESPEREN.)

Arbre d'une vigueur moyenne et d'une grande fertilité, dont les branches forment avec le tronc un angle ouvert et se disposent à l'inclinaison. On le greffe de préférence sur franc, sur lequel il forme de belles pyramides. On le place aussi en espalier au levant ou au midi : il y prospère parfaitement.

Les branches à fruits du *besi d'Esperen* sont longues, grêles, brunes, parsemées de lenticelles proéminentes blanc sale ; elles deviennent grises en vieillissant.

Le bourgeon à fruit est gros, conique, pointu, brun très-clair, ombré et nuancé de brun plus foncé et de gris cendré.

Les supports sont parfois assez longs, gros, lisses, gris ; d'autres fois très-courts, ridés à leur base, brun clair.

Les rameaux sont longs, de grosseur médiocre, striés, légèrement coudés, inclinés, brun rouge, ponctués de petites lenticelles ovales, proéminentes, blanc sale du côté du soleil ; verdâtres et ponctués de lenticelles fauves beaucoup plus petites du côté de l'ombre.

Les gemmes sont triangulaires, pointus, écartés par leur sommet et portés sur de légers renflements, aplatis en dessous ; leur couleur est le brun marron nuancé de fauve et de gris.

Les mérithalles sont assez longs et réguliers.

Les feuilles sont épaisses, ovales pointues, arquées et à bords relevés en gouttière ; leur serrature est profonde et régulière, et leur couleur d'un vert terne ; elles mesurent 7 centimètres en longueur et 4 centimètres en largeur. Le pétiole est gros, cannelé, vert clair en dessous, rougeâtre en dessus, long de 15 à 25 millimètres.

Les stipules sont linéaires.

Le fruit est assez gros, pyriforme turbiné, haut de 10 à 11 centimètres et large de 7 à 8 à son plus grand renflement. L'épiderme est vert clair, maculé de fauve et ombré de même couleur vers le pédoncule ; une faible teinte de pourpre se mêle à ces marbrures et s'étend sur une partie du fruit, qui jaunit légèrement vers l'époque de la maturité.

Le pédoncule est grêle, ligneux, long de 25 à 35 millimètres ; il est placé droit ou légèrement incliné, dans une cavité peu profonde, rendue ordinairement irrégulière par quelques bosses.

Le calice, moyen, assez régulier, est légèrement enfoncé ; ses divisions sont en partie caduques, en partie persistantes.

La chair est blanche, fondante, beurrée ; son eau très-abondante, sucrée et bien parfumée.

Les pepins sont ovales, pointus, bruns, placés dans des loges étroites ; ils sont partiellement avortés.

Le *besi d'Esperen* est un bon fruit, dont la maturité a lieu dans le courant de novembre ; il se conserve bien au fruitier sans blettir, mais il convient de l'y surveiller, car son changement de couleur est peu sensible.

Cette variété fut obtenue de semis par M. le major Esperen vers l'an 1838 ; l'arbre mère pouvait avoir alors de douze à quatorze ans d'âge.