POIRE VAN MARUM (Van Mons)

POIRE VAN MARUM.

(VAN MONS.)

Arbre assez vigoureux et très-fertile, à cultiver en pyramide sur franc et probablement aussi sur cognassier. Branches à fruits moyennes en grosseur et en longueur, de couleur brun noisette dans leur jeunesse, grises par la suite. Supports gros, courts, gris et ridés à leur base, bruns et légèrement renflés à leur sommet. Bourgeons à fleurs gros, ovales, pointus, brun ombré de brun noir et parfois nuancé de gris blanc.

Rameaux gros, longs, cotonneux, droits, lisses ou à stries peu appréciables. Épiderme brun noisette au-dessous, brun rougeâtre au-dessus et vers le bout ; ponctué de petites lenticelles blanc sale, rondes ou ovales.

La tige des jeunes sujets de greffe ainsi que les rameaux vigoureux (appelés aussi *gourmands*) sont fortement coudés ; leur épiderme est brun verdâtre, ponctué de lenticelles larges, arrondies et proéminentes.

Gemmes triangulaires pointus, apprimés dans leur moitié inférieure et légèrement écartés dans leur moitié supérieure, brun foncé et cotonneux ; ils sont coniques aigus, supportés par un renflement de quelques millimètres et entièrement écartés du rameau quand celui-ci est coudé.

Mérithalles courts et assez réguliers.

Feuilles ovales pointues, largement et profondément serretées, arquées, planes, longues de 8 centimètres et larges de 5, portées sur des pétioles longs de 2 centimètres, gros, cannelés, vert clair. Les feuilles des lambourdes sont épaisses, ovales, lancéolées, pointues, planes ou à bords légèrement relevés, arquées,

vert foncé ; leur longueur est de 10 centimètres et leur largeur de 5 ; le pétiole qui les supporte est long de 5 centimètres.

Les stipules sont larges, aplaties et cannelées sur les premières ; elles sont linéaires et à dentelure brune sur les secondes.

Fruit énorme, calebassiforme, bosselé, haut de 16 centimètres sur 10 centimètres de diamètre ; épiderme entièrement bronzé, légèrement coloré au soleil et ponctué de gris roux ; pédoncule ordinairement très-court, gros, charnu, parfois plus grêle et long de 2 centimètres, placé dans une cavité étroite et peu profonde. Calice petit, couronné, ouvert, placé dans un large enfoncement qui est arrondi, évasé et entouré de petites côtes ; divisions noires, en partie caduques.

La chair est blanche, grosse et contient quelques filaments ; elle est demi-fondante : son eau est peu abondante, mais sucrée et d'un parfum assez agréable.

La poire *Van Marum*, dédiée par Van Mons au savant chimiste hollandais de ce nom, est un fruit magnifique et méritant à cet égard d'être cultivé ; mais sous le rapport de la qualité il doit être placé au troisième rang. L'époque de sa maturité est vers la fin d'octobre et en novembre.

L'exemplaire que j'en possède a produit pour la première fois chez moi, cette année ; il est greffé sur franc et faisait partie de la collection que j'ai acquise après la mort de M. Simon Bouvier.

Son nom nous est indiqué à la page 42 du catalogue imprimé du professeur Van Mons, où on le trouve sous le n° 1049, qui est celui qu'il portait ici.

L'âge de cette variété nous est inconnu, mais il est certain, d'après le catalogue cité plus haut, qu'elle est antérieure à l'an 1825.

J'ai vu figurer cette poire à l'exposition de Louvain de cette année, comme fruit inconnu ; à celle de Gand, sous les noms de *Triomphe de Hasselt* et de *Calebasse monstrueuse du Nord ;* enfin, à l'exposition de Malines, sous son vrai nom de *Van Marum*.