



POIRE BERRURIER D'AUTOMNE (Sau. Mous.)



POIRE FONDANTE DES PRÉS (Sau. Mous.)

POIRE SERRURIER D'AUTOMNE.

(VAN MONS.)

Arbre assez vigoureux et très-fertile, se formant bien en pyramide sur franc et sur cognassier.

Rameaux à fruits grêles, courts, gris.

Supports assez longs, grêles, gris et ridés à leur base, bruns et lisses à leur sommet et ne dépassant pas en grosseur le pédoncule du fruit.

Bourgeons à fleurs moyens, coniques pointus, brun clair ombré de brun foncé et fortement nuancés de gris blanc.

Rameaux à bois longs, grêles, droits, lisses ou ayant sur les plus vigoureux une légère strie au-dessous de chaque gemme; écorce brun olivâtre du côté de l'ombre, plus grise du côté du soleil, ponctuée de lenticelles rondes, grises, inégalement distribuées et plus nombreuses de ce même côté: les jeunes pousses de l'été ainsi que les jeunes feuilles sont fortement lavées de rouge et cotonneuses.

Les gemmes sont triangulaires, pointus à leur base et au sommet du rameau; ceux du milieu sont coniques, pointus, bruns, fortement nuancés de gris blanc, saillants et formant un angle aigu avec celui-ci.

Mérithalles courts et irréguliers.

Feuilles ovales lancéolées, aiguës, planes ou à bords légèrement relevés, finement serretées, vert clair, ayant la nervure médiane et les secondaires très-apparentes; supportées par un pétiole assez large, cannelé. Sur lambourdes elles sont étroites, lancéolées, pointues, entières; le pétiole est plus long et plus grêle; la longueur des feuilles est de 8 centimètres et leur largeur de $5 \frac{1}{2}$ à $4 \frac{1}{2}$, les pétioles mesurent 3 à 4 centimètres en longueur. Stipules filiformes.

Fruit moyen ou gros, turbiné ou turbiné pyriforme. Peau lisse, vert clair, ordinairement couverte de gris rouillé qui se colore légèrement au soleil ; pédoncule long de 3 centimètres, de grosseur moyenne, ligneux, vert, marbré de brun, placé dans une cavité profonde, étroite et devenue irrégulière par l'effet d'une ou de deux bosses.

Calice ouvert, couronné, logé dans une cavité moyenne et très-évasée ; divisions petites, raides, vertes extérieurement, en partie caduques.

Chair blanche, fine, fondante, beurrée ; eau abondante, sucrée, d'un parfum des plus agréables. Ce bon fruit mûrit du commencement d'octobre jusqu'à la mi-novembre.

L'arbre de *la Serrurier*, dans son ensemble, tient du *Saint-Germain* et du *passe-Colmar* ; il provient des semis du professeur VAN MONS, qui l'a dédié à M. SERRURIER, pomologue distingué, membre de l'Institut royal de Hollande et collègue de l'auteur. L'époque de sa première production nous est inconnue, mais tout nous fait présumer qu'elle date de 1820 à 1825.



POIRE FONDANTE DES PRÉS.

(VAN MONS.)

L'arbre primitif est peu vigoureux ; son bois est grêle , diffus , armé d'épines nombreuses , longues et acérées ; il forme avec le tronc un angle très-ouvert.

Ses branches à fruits sont de longueur moyenne, grêles, lisses, brun foncé, ponctuées de quelques petites lenticelles grisâtres ; plus âgées elles sont grises et un peu rugueuses.

Supports moyens et courts, brun jaunâtre du côté de l'ombre, gris au soleil, légèrement ridés à leur base, renflés à leur sommet, ponctués de petites lenticelles grises très-proéminentes.

Bourgeons à fruits petits, coniques, pointus, brun clair, ombrés et nuancés de brun marron et de gris blanc.

Rameaux grêles, de longueur moyenne, droits, striés, légèrement arqués, cotonneux vers le sommet et sur les pousses de l'été ; écorce brun violacé du côté du soleil, brun verdâtre à l'ombre, parsemée de lenticelles grises ovales et proéminentes.

Gemmes bien développés, saillants, coniques, pointus, brun nuancé de gris cendré et de brun noir.

Mérithalles courts et réguliers.

Feuilles petites, ovales lancéolées, pointues, finement et régulièrement serretées, épaisses, planes ou à bords légèrement relevés en gouttière, et souvent naviculées, d'un beau vert foncé et luisant ; la médiane est très-mince, fortement nuancée de pourpre. La longueur de la feuille est de 6 à 7 centimètres, sa largeur de 4. Pétiole grêle, cannelé, long de 4 $\frac{1}{2}$ à 6 centimètres, vert clair plus ou moins nuancé de pourpre, ainsi que les stipules qui sont linéaires.

Fruit moyen, turbiné, mesurant $7\frac{1}{2}$ centimètres en hauteur sur 7 de diamètre : pédoncule grêle, ligneux, long de deux centimètres, brun rougeâtre luisant, placé obliquement dans une cavité très-étroite, peu profonde et bosselée. Peau vert clair, passant au jaune citron à la maturité, colorée de rouge au soleil, maculée et ponctuée de brun roux, ombrée de même couleur autour du pédoncule du calice, qui est petit, presque clos, irrégulier, placé à fleur du fruit ; divisions raides, grisâtres, en partie caduques.

Chair blanche, demi-fine, fondante ; eau abondante, très-sucrée et fortement parfumée, très-bonne, mais ayant encore un léger goût sauvage que la greffe fera disparaître.

La maturité de la *fondante des prés* a lieu vers la fin d'octobre ou dans les premiers jours de novembre : elle provient des semis de VAN MONS. Sa première production a eu lieu en 1842. Elle fut soumise à cette époque à l'appréciation de M. BOUVIER, qui la nota comme très-bonne à propager. Son nom lui vient de ce que l'arbre était planté le long d'une prairie, dans la partie de la pépinière du professeur VAN MONS située au Béguinage, à Louvain.