



POIRE SIRE MARTIN (Esperen.)



POIRE FRÉDÉRIC LECLERC (B^e)

POIRE SIRE MARTIN.

(ESPEREN.)

Nous laissons à cette variété le nom que son inventeur lui a imposé, bien que nous ayons à exprimer le regret de ces répétitions de noms qui prêtent à la confusion de variétés fort distinctes et ne présentent souvent aucune analogie de forme ou de qualité. M. ESPEREN a voulu faire allusion à l'époque de maturité de ce fruit, qui arrive en effet vers la *Saint-Martin*. Peut-être ce digne pomologue, qui ne faisait cas que de produits réunissant tous les genres de mérite, ignorait-il qu'il existât déjà dans la collection une poire nommée *Martin sire Rouville*, une autre portant le nom de *Martin sec*, généralement peu connue en Belgique, mais fort répandue en France. Quoi qu'il en soit, nous respectons la volonté de l'inventeur, d'autant plus qu'il faisait grand cas de ce petit mais excellent fruit.

L'arbre primitif est d'un beau port, vigoureux, d'une belle charpente, et presque entièrement dégarni d'épines; son feuillage, ample et touffu, sa forme pyramidale, lui assurent une place distinguée parmi les pyramides d'un jardin fruitier. Il a de plus le mérite d'être très-fertile, puisqu'il n'a cessé de produire annuellement et abondamment depuis sa première production en 1846; à cette époque l'arbre comptait de 13 à 14 ans d'âge.

Le bois est gros, sans épines, et forme avec le tronc un angle assez ouvert.

Les jeunes rameaux sont de grosseur moyenne, longs, un peu relevés à leur sommet; l'écorce en est lisse, luisante, vert brun à la base, un peu plus rouge à son sommet, marquée de nombreuses lenticelles grises, concaves, rondes ou allongées.

Gemmes allongés, pointus, brun foncé, nuancés d'un peu de gris.

Mérithalles assez courts et réguliers.

Feuilles grandes, ovales pointues, allongées, entières, légèrement dentées, d'un vert foncé, luisantes. Leur longueur est ordinairement de 10 centimètres et leur largeur de 5 à 5 $\frac{1}{2}$.

Pétiole long de 5 à 6 centimètres, vert clair, arrondi, cannelé.

Fruit petit, arrondi, quelquefois allant en diminuant vers le pédoncule. Sa peau est vert glauque au fond, mais semée de taches de rouille, surtout vers le calice et vers le pédoncule où ces taches se résument en couleur de rouille unie.

La chair est rosée, fine, fondante, légèrement parfumée et bien sucrée; l'eau est très-abondante.

Le pédoncule est long, grêle, implanté dans une cavité légère entourée de gibbosités peu marquées.

Le calice est irrégulier, gros, enfoncé dans une cavité peu profonde; divisions persistantes, moyennes.

La maturité de ce bon fruit a lieu du commencement à la fin de novembre. Il se garde pendant plus de trois semaines sans blettir, et annonce sa maturité par un léger changement dans sa couleur, qui du vert passe au vert jaunâtre.

POIRE FRÉDÉRIC-LECLERC.

(BERCKMANS.)

Arbre d'une vigueur peu commune et d'un port superbe, qui nous paraît réunir tout ce qui constitue les qualités propres à la grande culture ; c'est à notre point de vue son principal mérite.

Le fruit, quoique fondant et d'une assez belle dimension, n'est pas de première qualité, mais il mûrit assez tard, reste fortement attaché à l'arbre et résiste bien aux vents d'automne.

Le bois du *Frédéric-Leclerc* est gros, vigoureux, inerme et forme avec le tronc un angle ouvert ; ses rameaux à fruits sont gros, courts, ridés, gris. Les supports sont gros, renflés, courts, gris brun.

Les bourgeons à fleurs grands, ovales pointus, brun foncé, marqués de taches vert clair.

Les jeunes rameaux sont gros, longs, droits, striés, fortement aplatis en dessous de chaque gemme ; l'écorce en est lisse, luisante, vert clair à leur base, brun jaunâtre à leur sommet, ponctuée de nombreuses lenticelles grises, concaves, rondes ou allongées, irrégulièrement disséminées sur toute la surface des rameaux, mais plus nombreuses à leur base.

Le gemme est court, ovale, pointu, brun fauve nuancé de noir et de gris ; il est supporté par un renflement du rameau faisant saillie.

Les mérithalles sont très-courts et irréguliers.

Les feuilles sont amples, ovales ou ovales-lancéolées, aiguës, ordinairement entières mais parfois serrées ; dans ce cas, cette serrature est large et arrondie ; elles sont planes ou à bords latéraux légèrement relevés, d'un beau vert ; leur longueur moyenne est de 8 centimètres et leur largeur de 4 à 6 centimètres.

Le pétiole qui les supporte est gros, cannelé, vert clair nuancé de rouge, long de 2 à 4 centimètres. Les stipules sont linéaires.

Le fruit est assez gros, pyriforme, turbiné pyriforme ou ovale ; il mesure 9 centimètres en hauteur sur $7 \frac{1}{2}$ en diamètre. La peau en est lisse, verte, légèrement ponctuée, marbrée de fauve et ombrée de même couleur autour du pédoncule ; il jaunit fortement à l'époque de la maturité. Le pédoncule, long de $2 \frac{1}{2}$ à 3 centimètres, grêle, ligneux, renflé à son sommet, noir, est placé dans une cavité assez profonde, arrondie et étroite. Le calice, étoilé, est placé presque à fleur du fruit ; ses divisions sont très-raides, brunes, et se terminent en pointe très-aiguë.

La chair est blanche, jaunâtre, demi-fine, fondante ; son eau, très-abondante, est modérément sucrée et parfumée.

Le *Frédéric-Leclerc* est un fruit de second rang, si nous le considérons comme variété jardinière, mais on peut hardiment le placer au premier rang comme fruit de verger ; l'époque de sa maturité arrive fin de novembre et en décembre. Il provient des semis de M. BERCKMANS, et son premier rapport a eu lieu en 1846. L'inventeur l'a dédié à M. le docteur LECLERC, médecin en chef de l'hôpital de Tours.
