



CERISE TARTARIAN BLACK.

CERISE HÂTIVE DE BOULEBONNE.

CERISE TARTARIAN-BLACK

(NOIRE DE TARTARIE.)

Cette variété paraît être originaire de l'Amérique, d'où elle a été introduite depuis peu dans nos cultures.


L'arbre se montre assez vigoureux ; mais sa fertilité est encore problématique. Sa feuille est ample, ovale ou ovale-lancéolée pointue ; elle est régulièrement et profondément dentée ; ces dents sont très-aiguës.

Le fruit est assez gros, déprimé à sa base ; son diamètre atteint 20 millimètres, sa hauteur est un peu moindre ; sa peau est noire, luisante ; le sillon très-superficiel ; le point pistillaire petit, rond, brun, placé dans une cavité légère. Le pédoncule grêle, vert clair, long de 30 à 35 millimètres, est placé dans une cavité arrondie, assez profonde et étroite.

La chair est pourpre foncé, succulente ; elle n'est cependant pas aussi ferme que dans les bigarreaux, mais elle l'est plus que dans les griottes ; sa saveur est douce, très-bonne ; le jus est très-colorant. Son noyau est presque complètement globuleux et mesure 7 millimètres.

La maturité du *Tartarian-Black* arrive dans les premiers jours de juillet.

Nous avons décrit ce fruit sur une greffe de quatre ans que nous devons à l'obligeance du docteur BRETONNEAU, de TOURS.



CERISE HATIVE DE BOULEBONNE.

Arbre vigoureux et fertile, introduit depuis quelques années de France en Belgique par M. BERCKMANS, d'Heyst-op-den-Berg.

Fruit moyen, ovale arrondi, déprimé sur les deux faces; son plus grand diamètre est de 22 millimètres, et il dépasse rarement 20 millimètres en hauteur; sa peau, rouge clair du côté de l'ombre, est plus colorée du côté du soleil; elle est en même temps striée et panachée de pourpre foncé. Le sillon, quoique superficiel, est très-apparent avant la parfaite maturité du fruit, par sa couleur plus foncée qui se perd ensuite dans le coloris général. Le point pistillaire petit, rond, roux, concave, est placé dans une légère cavité. Le pédoncule, long de 45 à 55 millimètres, est assez gros.

La chair est ferme, succulente comme celle du bigarreau; la saveur est douce, sucrée. Le noyau est assez gros, irrégulièrement ovale.

C'est un bon fruit dont la maturité arrive au commencement de juillet.

Nous croyons que ce fruit est le même que la *précoce de Mazan*.
