

BERGAMOTTE PICQUOT.

POREM POMPLAT (Pan Mons.)

POIRE BERGAMOTE PICQUOT.

Arbre assez vigoureux et très-fertile, se formant bien en pyramide sur cognassier ; son bois, gris-brun ponctué de larges lenticelles rondes, grises, forme avec le tronc un angle aigu.

Ses rameaux à fruits sont moyens, de couleur noisette dans leur jeunesse, ensuite gris brun.

Les bourgeons à fleurs, gros, coniques, pointus, sont brun noir, lavés plus ou moins de gris blanc.

Les jeunes rameaux sont moyens, droits et légèrement striés; l'écorce en est lisse, luisante, brun noisette, ponctuée de quelques petites lenticelles ovales, grises.

Le gemme est très-développé, triangulaire, pointu, écarté du rameau par son sommet, apprimé par sa base, brun noir fortement lavé de gris blanc.

Les mérithalles sont courts et assez réguliers.

Les feuilles sont moyennes, ovales lancéolées, pointues, entières ou partiellement serretées, arquées, planes ou à bords latéraux légèrement relevés; leur longueur moyenne est de 7 centimètres et leur largeur de 4 ½. Le pétiole, long de 2 à 4 centimètres, est assez gros, cannelé, vert clair.

Les stipules sont filiformes.

Le fruit est moyen, ordinairement arrondi en forme de bergamote, parfois plus allongé. La peau vert clair jaunit modérément à la maturité; elle est ponctuée et panachée de roux brun et quelquefois légèrement colorée. Le pédoncule, grêle, ligneux, assez gros, charnu, est placé dans une petite cavité. Le calice est irrégulier; il se trouve placé dans une cavité peu profonde et très-évasée. Ses divisions sont vertes extérieurement, noires à l'intérieur et parfois caduques.

La chair est blanc jaunâtre, un peu grenue mais bien fondante. Son eau est abondante, vineuse, sucrée,

légèrement acidulée et d'un parfum agréable sans être bien prononcé. Les loges séminales sont larges et contiennent 4 à 5 pepins ovales allongés, pointus, brun noir.

C'est, en somme, un bon fruit, qui mûrit vers la fin de septembre.

J'ai reçu depuis peu cette variété de Paris, qu'on y annonce comme étant nouvelle. Je n'en connais pas l'auteur.

POIRE POITEAU. (24 Sulger).

(VAN MONS.)

Arbre très-vigoureux et néanmoins fertile, que je n'ai cultivé jusqu'ici que greffé sur franc, sujet sur lequel il se conduit bien et s'élève en belles pyramides.

Son bois gros, gris, forme avec le tronc un angle aigu.

Ses rameaux à fruits sont longs, grèles; l'écorce, brune, ponctuée de petites lenticelles rondes, gris roux dans la jeunesse du rameau, passe ensuite au gris.

Le bourgeon à fleur est moyen, conique, pointu, brun fauve ombré de brun foncé et de gris argenté.

Les jeunes rameaux sont gros, longs, légèrement striés et coudés; l'écorce est lisse, luisante, grise, ombrée de brun du côté du soleil et ponctuée de nombreuses lenticelles blanc sale, rondes ou ovales trèsapparentes, irrégulièrement disséminées sur toute sa surface et plus nombreuses à la base du rameau; lorsque celui-ci est moins vigoureux, il est plus brun, moins lenticellé et droit.

Le gemme, triangulaire pointu, apprimé par sa base et écarté par sa pointe au sommet du rameau, est ensuite conique, pointu, saillant et porté sur un léger renflement du bois ; sa couleur est brun clair, nuancé de gris argenté.

Les mérithalles sont généralement courts et irréguliers.

Les feuilles, d'un vert foncé, sont ovales-lancéolées pointues, entières ou à bords partiellement serretés et relevés en gouttière; parfois planes, crispées et arquées; leur longueur varie de 6 à 8 centimètres, et leur largeur de 5 à 5. Le pétiole, assez gros, cannelé, vert clair, est long de 2 à 5 centimètres.

Les stipules sont filiformes.

Le fruit est gros ou très-gros, ovale allongé ou en forme de gros doyenné; la peau, vert clair, panachée de roux brun, est ombrée de même couleur autour du pédoncule et du calice, et parfois sur le ventre de la poire; elle est en outre ponctuée et maculée de brun noir; à l'époque de la maturité le vert passe au jaune d'or. Le pédoncule, gros, ligneux, long de 15 à 50 millimètres, est placé presqu'à fleur du fruit dans une cavité très-petite et très-resserrée. Le calice est couronné; il se trouve dans une cavité peu profonde, arrondie et évasée; ses divisions sont brunes. La chair est blanche, demi-fine, fondante; son eau est abondante, sucrée, légèrement acidulée et d'un parfum très-agréable, ayant un léger goût d'amande; les pepins sont gros, allongés, noirs.

Cette variété provient des semis du professeur Van Mons; sa première production a eu lieu en 1823; elle a été dédiée par l'auteur à M. Poiteau, rédacteur des Annales de la Société centrale d'horticulture, à Paris.

C'est un bel et bon fruit, sur lequel il avait été jeté, à tort je crois, quelque défaveur. Cultivé sur pied franc et en terre forte, il m'a paru au-dessus de sa réputation.

L'époque de sa maturité commence en octobre et se prolonge jusqu'en novembre.