



ARBRE COURBÉ (San Mons.)

POIRE ARBRE COURBÉ.

(VAN MONS.)

Cette variété, qui appartient aux semis de M. VAN MONS, a été trouvée vers 1850; le savant professeur en a parlé plusieurs fois dans ses ouvrages et lui a donné ce nom en raison de ce qu'elle pousse presque toujours sa tige d'une manière tout à fait insolite. En effet, cette tige abandonnée à elle-même après deux ou trois ans de greffe, pousse toujours horizontalement, et le secours d'un tuteur lui est nécessaire pour la maintenir dans la ligne verticale.

L'arbre greffé sur franc étant fertile et n'ayant pas une vigueur extraordinaire, la greffe sur cognassier ne lui est nullement nécessaire.

Les branches à fruits de l'*arbre courbé* sont longues, grêles, gris brun, ponctuées de lenticelles grises.

Les supports sont grêles, ridés, gris à leur base, légèrement renflés et couleur noisette à leur sommet.

Le bourgeon à fleur est ovale, pointu, brun clair nuancé de brun foncé et de gris argenté.

Les jeunes rameaux sont moyens, arqués, flexueux, légèrement striés et cotonneux vers leur sommet; l'épiderme gris verdâtre est ponctué de nombreuses et larges lenticelles ovales blanc sale du côté du soleil et fauves du côté de l'ombre.

Le gemme est gros, ovale, pointu, très-saillant, brun clair ombré de brun marron et de gris cendré.

Les feuilles sont amples, ovales lancéolées, pointues, finement serretées ou entières, un peu arquées et à bords relevés en gouttière; leur longueur est de 8 à 10 centimètres, et leur largeur de 4 à 5. Le pétiole, long de 3 à 4 centimètres, est grêle, vert clair, légèrement cannelé.

Les stipules sont filiformes.

Le fruit est très-gros, ovale pyriforme, ventru, aminci vers le calice et le pédoncule, et bosselé sur toute sa surface. L'épiderme, vert clair, est largement ponctué et marbré de brun clair, ombré de même couleur autour du pédoncule et du calice. Le pédoncule, très-gros sans être charnu, brun, long de 2 à 5 centimètres, est placé superficiellement à la base du fruit et parfois déplacé par une petite protubérance. Le calice, étoilé, ouvert, se trouve dans une cavité large et peu profonde; ses divisions sont raides, étalées sur le fruit, brunes. La chair est blanc verdâtre, demi-fine, demi-beurrée, très-fondante; son eau est abondante; médiocrement sucrée, et d'un arôme peu prononcé. Les loges sont petites, étroites et les pepins ordinairement avortés.

C'est un beau fruit, qui n'atteint pas tout à fait le premier rang par rapport à sa qualité, mais qui cependant mérite d'être cultivé; sa maturité a lieu vers la fin de septembre et se prolonge jusqu'en octobre.

Au moyen d'une taille raisonnée on réussit assez bien à former de l'*arbre courbé* une belle pyramide, bien touffue, comme nous avons eu plusieurs fois occasion de nous en convaincre.

