



PASSE TARDIVE (Speren.)



PETIT CORAIL (France.)

POIRE PASSE-TARDIVE.

(ESPEREN.)

Arbre d'une vigueur moyenne, qu'on peut cultiver également sur franc ou sur cognassier, en pyramide, en haut vent et en espalier au midi.

Ses branches à fruits sont courtes, grêles, grises.

Le bourgeon à fleur est conique, pointu, brun clair ombré de brun foncé et de gris cendré.

Les jeunes rameaux sont assez gros et longs, un peu cotonneux, striés et flexueux ; l'épiderme, gris verdâtre du côté de l'ombre, est brun rouge du côté du soleil, principalement au sommet des rameaux ; il est ponctué de nombreuses lenticelles gris roux, rondes ou ovales, fortement proéminentes dans leur circonférence et concaves vers leur centre.

Le gemme, au sommet du rameau, est triangulaire, pointu, ensuite conique, saillant et porté sur des rudiments de lambourde de plusieurs millimètres de longueur ; sa couleur est brun clair fortement ombré de brun noir et lavé de gris quand l'arbre est peu vigoureux.

Les mérithalles sont très-courts et irréguliers.

Les feuilles ont beaucoup d'analogie avec celles du *passé-Colmar* ; elles sont moyennes, oblongues, aiguës, quelquefois lancéolées, effilées par les deux bouts, planes, luisantes, vert clair, régulièrement serretées ou entières, longues de 6 à 8 centimètres, larges de 5 à 5. Le pétiole, gros, cannelé, blanc jaunâtre, est long de 5 à 5 centimètres. Les stipules sont filiformes.

Le fruit, cultivé sur franc, en pyramide ou haut vent, est ordinairement moyen ; mais il acquiert parfois jusqu'à 9 centimètres en hauteur et 7 $\frac{1}{2}$ en largeur ; son *facies* est courtement turbiné ou turbiné

pyriforme, très-ventru, fortement rétréci vers le pédoncule, déprimé à son sommet vers le calice et fortement bosselé sur toute sa surface; le pédoncule, très-gros sans être charnu, renflé à son sommet, gris brun, est placé à la base du fruit sans solution de continuité; la peau, vert sombre, jaunit modérément à l'époque de la maturité; elle est tachée de rouille autour du pédoncule et entièrement couverte de grosses macules grises beaucoup plus nombreuses et plus apparentes du côté du soleil; elle se colore parfois légèrement quand l'espèce est placée en espalier ou greffée sur cognassier. Le calice couronné est placé dans une très-petite cavité; ses divisions sont raides, noires. La chair est blanche, fine, plutôt tendre que cassante; son eau est suffisante, sucrée et d'un parfum agréable. Tel qu'il se présente ordinairement, c'est un fruit de seconde et troisième qualité; mais que l'année lui soit favorable et qu'un bon fruitier lui permette de mûrir tout à fait, il change alors complètement et devient un des fruits les plus recommandables dont on puisse user en mai, juin et juillet. Cuit, il est toujours excellent.

En espalier, le fruit est ordinairement plus arrondi; la peau, d'un vert plus clair, est colorée; sa ponctuation est plus fine et plus régulière; le pédoncule, plus grêle et plus long, enfin, il est moins bosselé.

La *passe-tardive* appartient aux semis du major ESPEREN, qui en faisait beaucoup de cas et avait foi dans son avenir.



POIRE CORAIL.

Forulle

Arbre d'une vigueur moyenne, dont le bois forme avec le tronc un angle aigu.

Branches à fruits courtes, ridées, grisâtres.

Bourgeons à fleur petits, ovales pointus, brun lavé de gris cendré.

Jeunes rameaux longs, grêles, droits, légèrement cotonneux.

Épiderme brun rouge, ponctué de lenticelles blanc sale, petites et peu apparentes.

Gemmes petits, triangulaires pointus, brun fauve, écartés du bois par leur sommet, apprimés par leur base, ou portés sur des rudiments de lambourdes.

Mérithalles courts et réguliers.

Feuilles moyennes, lancéolées pointues, finement serretées, ondulées, arquées, et à bords relevés en gouttière, d'un vert assez foncé.

Pétiole grêle, légèrement cannelé, vert clair.

Fruit petit, dans le genre des rousselets ; épiderme vert clair passant au jaune safran à la maturité, parsemé régulièrement de points d'un carmin vif, et lavé de même couleur du côté du soleil. Pédoncule long, grêle, ligneux, placé dans une petite cavité. Calice peu enfoncé ; divisions noires. Chair blanche, fine, fondante ; eau suffisante, sucrée, d'un parfum de rousselet.

C'est un joli fruit, qui mûrit d'octobre en novembre ; son origine nous est inconnue.

Ses synonymies sont : *grain de corail* et *petit corail*. (*Forulle, le corail* !)