



POIRÉ HENRI (Bivora.)

POIRÉ WILLERMOZ (Bivora.)

POIRE HENRI.

(BIVORT.)

Arbre pyramidal des plus vigoureux, projetant au loin horizontalement ses branches d'une grosseur et d'une longueur peu communes. Greffé sur cognassier, cette vigueur s'est beaucoup amortie ; mais je crains que, par la suite, il ne forme à l'endroit de la greffe un nodus désagréable et qu'il ne soit sujet à se décoller facilement les premières années, ainsi que je l'ai remarqué pour plusieurs variétés de poires nouvelles à gros bois ; on y remédiera en se servant de la greffe intermédiaire.

Les branches à fruits sont assez grosses et longues, grises, ponctuées de lenticelles très-larges et très-proéminentes.

Les supports sont moyens, gris, ridés.

Les bourgeons à fleurs, gros, coniques, allongés, aigus, brun clair ombré de brun foncé et de gris cendré.

Les jeunes rameaux sont très-gros et très-longs, striés, droits sur les moins vigoureux, coudés sur les autres ; l'épiderme est brun violacé nuancé de brun roux et ponctué de larges et nombreuses lenticelles ovales, grises, proéminentes par leurs bords et concaves par leur centre.

Le gemme est moyen, triangulaire, pointu, brun noir, en partie apprimé et en partie écarté par son sommet : ceci a lieu sur les rameaux secondaires, mais sur les autres, formant la continuation des branches principales, le gemme est conique, pointu, totalement écarté du bois et porté sur de forts renflements aplatis au-dessous.

Les mérithalles sont courts et assez réguliers.

Les feuilles sont moyennes, ovales arrondies, courtement pointues et parfois effilées par les deux bouts ;

elles sont ordinairement planes et un peu arquées vers leur sommet, de couleur vert clair ; leur serrature est fine et régulière ; leur longueur moyenne est de 7 centimètres, leur largeur de 5. Les stipules sont filiformes. Le pétiole est moyen, cannelé, vert clair.

Le fruit est gros, en forme de doyné ; il mesure 9 $\frac{1}{2}$ centimètres en hauteur et 8 à 9 centimètres en diamètre ; l'épiderme, lisse, luisant, fortement maculé de gris brun, jaunit modérément à la maturité. Le pédoncule, long de 4 centimètres, ligneux, brun verdâtre, est implanté superficiellement et un peu de côté à la base du fruit. Le calice, irrégulier, ouvert, est placé dans une cavité peu profonde entourée de quelques bosses ; ses divisions sont très-épaisses, raides, vertes.

La chair est d'un blanc jaunâtre, fine, très-fondante, demi-beurrée ; son eau est abondante, sucrée et d'un parfum délicieux.

L'époque de maturité de cette excellente variété, dédiée à M. HENRI BIVORT, de Jumet, a lieu du 1^{er} au 15 septembre ; comme tous les fruits de cette saison, il convient de la cueillir quelques jours avant sa maturité.

Sa première production date de 1847.



POIRE WILLERMOZ.

(BIVORT.)

Arbre d'un port superbe, formant une pyramide régulière de 6 à 7 mètres de hauteur ; son bois, gris d'argent, de grosseur moyenne, est parfaitement étalé et forme avec le tronc un angle très-ouvert : il est encore couvert d'épines.

Ses branches à fruits sont assez longues, grêles, grises.

Les supports, moyens, gris, fortement ridés à leur base, renflés et lisses à leur sommet.

Les bourgeons à fleurs sont moyens, coniques, pointus, brun clair nuancé de brun foncé et de gris cendré.

Les jeunes rameaux sont longs, grêles, droits, lisses ou peu striés ; l'épiderme est gris verdâtre, luisant, ponctué de petites lenticelles rondes, grises, peu apparentes et peu nombreuses.

Le gemme est conique, pointu, brun nuancé de brun marron et de gris, apprimé par sa base et écarté par son sommet.

Les mérithalles sont irréguliers.

Les feuilles sur les rameaux sont moyennes, ovales-lancéolées, aiguës, à bords légèrement relevés en gouttière ; leur serrature est fine et régulière ; leur longueur est de 7 centimètres, leur largeur de 4. Sur lambourdes, elles sont amples, ovales-arrondies, pointues ; leur serrature est presque nulle et arrondie ; elles mesurent 9 centimètres en longueur et 6 en largeur. Elles sont généralement d'un beau vert luisant et supportées par des pétioles grêles, vert clair, presque sans cannelures, longs de 15 à 50 millimètres. Les stipules sont filiformes.

Le fruit est gros, pyriforme pyramidal ; son plus fort renflement est vers le calice, où il est légèrement côté et bosselé ; il mesure 11 centimètres en hauteur et $8\frac{1}{2}$ en diamètre ; l'épiderme, lisse, vert clair, passe au jaune d'or à la maturité ; il est légèrement coloré du côté du soleil et finement ponctué de points de couleur fauve ; ces points sont beaucoup plus petits et plus nombreux autour du calice. Le pédoncule, long de 25 millimètres, recourbé, ligneux, est placé à fleur du fruit. Le calice, couronné, ouvert, se trouve dans une cavité peu profonde, évasée et entourée de quelques bosses ou côtes ; ses divisions sont raides, brun noir. La chair est blanche, fine, fondante ; son eau est abondante, sucrée, agréablement parfumée et même un peu musquée.

Sa maturité a lieu vers la fin d'octobre et se prolonge jusque vers la fin de novembre, si l'on a soin d'entre-cueillir les fruits afin de leur faire achever leur maturation au fruitier.

Nous avons dédié cet excellent fruit, dont la première production a eu lieu en 1848, à M. C. FORTUNÉ WILLERMOZ, directeur de la pépinière départementale à Ecully, et secrétaire de la Société d'horticulture pratique du département du Rhône, à Lyon.
