



POIRE VIRGOULEUSE .

## POIRE VIRGOULEUSE.



Arbre vigoureux, qui se greffe sur franc ou sur cognassier, et se forme bien en pyramide; il est très-lent à se mettre à fruit et demande, sous le climat de la Belgique, d'être placé en espalier au levant, car aux expositions du midi et du couchant, il est sujet à se crevasser.

Ses branches à fruits sont grosses, courtes, grises.

Les supports sont gris, ridés.

Les bourgeons à fleurs sont moyens, ovales pointus, brun clair ombré de brun noir.

Les jeunes rameaux sont longs et gros, légèrement coudés; l'épiderme est lisse, luisant, vert brun ombré de rouge au soleil, ponctué de nombreuses lenticelles grises.

Le gemme est gros, arrondi, pointu, saillant, brun clair ombré de brun foncé et de gris, porté sur des supports aplatis; les gemmes inférieurs se développent ordinairement dès la première année en rudiments de lambourde de quelques millimètres de longueur.

Les mérithalles sont moyens, assez réguliers.

Les feuilles sont grandes, ovales pointues, d'un vert foncé très-luisant, arquées et à bords relevés en gouttière; leur serrature est fine, régulière et peu profonde: elles mesurent 9 à 10 centimètres en longueur et 6 à 7 centimètres en largeur. Le pédoncule, long de 3 centimètres, est moyen, cannelé, vert clair. Les stipules sont filiformes.

Le fruit est gros, conique, obtus, bosselé, haut de 8 centimètres, large de 7; l'épiderme, lisse, vert clair, pointillé de brun roux et ombré de même couleur autour du calice, se colore parfois légèrement au soleil; à la maturité il jaunit partiellement. Le pédoncule, long de 25 à 30 millimètres, charnu à sa base.

s'implante obliquement dans une cavité assez profonde, irrégulière et évasée ; il est verdâtre et noir à son sommet. Le calice, ouvert, irrégulier, est placé dans une cavité peu profonde et irrégularisée par quelques bosses ; ses divisions sont raides, noires, en partie caduques. La chair est jaunâtre, demi-fine, demi-fondante, beurrée ; son eau est suffisante, sucrée et d'un parfum agréable. L'époque de sa maturité commence en novembre et se prolonge jusqu'en février.

Cette variété, pour donner des fruits de première qualité, demande un sol chaud, léger et riche d'engrais ; d'après LA QUINTINYE, elle a été trouvée dans un village nommé Virgolé, d'où lui est venu son nom de *Virgouleuse*.

