



BEURRÉ DEROUINEAU.

POIRE DÉSIRÉ CORNÉLIS (Bischoff.)

POIRE BEURRÉ DEROUINEAU.

Nous avons reçu des greffes, en même temps qu'un fruit de cette variété, il y a trois ans, de M. LÉON LECLERC, de Laval ; nous devons donc faire cette description d'après un arbre très-jeune ; celui-ci, greffé sur franc, pousse vigoureusement et se forme bien en pyramide.

Ses rameaux sont gros, longs, droits, striés ; l'épiderme, gris blond à la base des rameaux, rouge brun à leur sommet, est ponctué de lenticelles rondes ou ovales, grises, irrégulièrement disséminées sur toute sa surface.

Le gemme est gros, saillant, conique, pointu, brun ombré de brun noir et de gris, porté sur de forts renflements du bois.

Les mérithalles sont courts et assez réguliers.

Les feuilles sont moyennes, ovales, lancéolées, aiguës, planes, parfois légèrement concaves au-dessus, d'un vert foncé ; elles sont finement et régulièrement serretées et froncées ; leur longueur est de 7 centimètres, leur largeur de 4. Le pétiole est grêle, cannelé, vert, long de 15 à 25 millimètres. Les stipules sont filiformes.

Le fruit est moyen, ovale turbiné ; sa forme est entre celle du *doyenné* et celle de la *bergamote* ; l'épiderme, vert clair, jaunit peu à la maturité ; il est légèrement coloré du côté du soleil, ombré et panaché de brun clair ou verdâtre sur toute sa surface, mais d'une manière plus intense autour du pédoncule et du côté du soleil. Le pédoncule, long de 10 millimètres, gros, ligneux, est implanté dans une cavité moyenne. Le calice ouvert, couronné, est placé dans une cavité profonde, arrondie et étroite ; ses divisions sont

raides, grises. La chair est blanche, un peu grosse, fondante ; son eau est assez abondante, très-sucrée et bien parfumée. Les pepins sont gros, allongés, pointus, brun noir.

Cette poire, d'origine française, est un fruit de seconde qualité, dont la maturité a lieu vers le commencement d'octobre. Je pense que la qualification de *Beurré* lui a été mal appliquée comme à beaucoup d'autres fruits.



POIRE DÉSIRÉ CORNÉLIS.

(BIVORT.)

Bel arbre, pyramidal, vigoureux et fertile ; bois gros, gris, épineux, poussant presque horizontalement.

Branches à fruits moyennes, grises, terminées par une épine courte, grosse et acérée.

Supports très-courts, gris, ridés et faibles, proportionnellement à la grosseur du fruit.

Bourgeons à fleur coniques, pointus, brun clair, ombré de brun foncé.

Jeunes rameaux gros, longs, légèrement striés et coudés ; épiderme gris brun du côté de l'ombre, brun violacé du côté du soleil, ponctué de quelques rares lenticelles grises, proéminentes et ovales.

Gemmes coniques, pointus, saillants, brun nuancé de brun foncé et de gris argenté ; ceux du centre sont portés sur des rudiments de lambourdes de quelques millimètres de longueur.

Mérithalles courts, assez réguliers.

Feuilles moyennes, ovales arrondies, pointues ou lancéolées, aiguës, à bords légèrement relevés en gouttière, quelquefois planes, d'un beau vert. Leur serrature est fine, régulière et peu profonde ; leur longueur est de 7 à 8 centimètres, et leur largeur de $3\frac{1}{2}$ à 5. Stipules filiformes.

Fruit gros, pyriforme, renflé vers son centre et un peu rétréci vers le calice, haut de 10 centimètres, large de 8 à 9. Épiderme rude, vert clair, jaunissant modérément à sa maturité, maculé et panaché de brun clair et légèrement coloré de rouge au soleil. Pédoncule long de 5 centimètres, gros sans être charnu, implanté superficiellement et un peu de côté à la base du fruit, et quelquefois placé dans une petite cavité. Calice couronné, ouvert, placé à fleur du fruit et entouré de petites gibbosités. Divisions très-courtes,

épaisses, presque nulles. Chair blanche, très-fine, fondante, beurrée; eau abondante, sucrée et d'un parfum des plus agréables.

La poire *Désiré Cornélis* est un fruit exquis, dont la maturité a lieu dès la fin du mois d'août et se prolonge jusque vers la mi-septembre, lorsque la cueillette s'en est faite en temps opportun, c'est-à-dire quelques jours avant la maturité. Elle provient de mes semis et a produit pour la première fois en 1847.

Sa jeune greffe se comporte également bien sur franc ou sur cognassier.

