



POIRE GROS ROUSSELET D'AOÛT (Van Mons)



POIRE BON PARENT (Bouvier)

GROS ROUSSELET D'AOUT.

(VAN MONS.)

Les greffes de cette variété, envoyée par le professeur VAN MONS, à M. MILLOT, de Nancy, sous le n° 201, m'ont été communiquées par ce dernier, en 1848, et déjà cette année, par le moyen de la greffe sur cognassier, qui lui convient parfaitement, j'ai été mis à même de pouvoir en juger le fruit, et de la faire paraître dans l'*Album de Pomologie*.

L'arbre prend facilement la forme pyramidale ; quoique vigoureux, il se met bientôt à fructifier, lorsqu'il est greffé sur cognassier. Greffé en haut vent sur franc, cette variété sera une bonne acquisition, comme fruit hâtif, pour nos vergers.

Ses branches à fruits sont courtes, grosses, grises, ponctuées de nombreuses lenticelles, très-proéminentes, presque de même couleur que l'épiderme.

Les bourgeons à fleur sont gros, coniques, pointus, brun foncé ombré de noir et de gris d'argent.

Les supports sont gros, courts, ridés à leur base, renflés, et lisses à leur sommet, brun clair ou noisette.

Les jeunes rameaux sont gros, moyens en longueur, coudés, striés et un peu arqués. L'épiderme, vert brun, coloré de rouge au sommet du rameau, est littéralement couvert d'une multitude de petites lenticelles blanc sale et proéminentes.

Le gemme, petit, brun noir, parfois coloré de rouge brun, est conique, saillant, supporté par un renflement notable du bois, et comprimé sur les rameaux vigoureux, par un second renflement, qui lui est supérieur ; sur d'autres et généralement à leur sommet, il est triangulaire, apprimé.

Les mérithalles sont inégaux, parfois très-courts, d'autres fois très-longs.

Les feuilles sont étroites, allongées, ou ovales lancéolées pointues, planes, mais plus généralement contournées ou crispées; leur serrature est profonde et régulière, leur couleur vert très-clair; elles mesurent 90 millimètres en longueur sur 25 à 40 en largeur, et sont supportées par des pétioles grêles, légèrement cannelés, longs de 5 à 6 centimètres. Les stipules sont filiformes.

Le fruit moyen, piriforme, allongé, ou en forme de rousselet, mesure 8 centimètres en hauteur et 5 $\frac{1}{2}$ en diamètre; l'épiderme, vert clair, passe au jaune d'or à l'époque de la maturité; il est ponctué de roux, de gris et de vert, maculé de fauve et ombré de même couleur autour du pédoncule; celui-ci, tortillé, un peu arqué, gros et charnu à sa base, ligneux à son sommet, brun, long de 45 à 50 millimètres, se trouve implanté à fleur du fruit. Le calice, ouvert, irrégulier, est placé superficiellement ou dans une petite cavité; ses divisions sont brunes, en partie caduques; la chair, blanc jaunâtre, est fine, fondante; son eau est abondante, sucrée, vineuse et d'un parfum délicieux, ayant de l'analogie avec ceux des rousselets et des bergamotes.

Le *gros rousselet d'août* est une excellente acquisition, qu'on ne saurait trop propager comme fruit hâtif: il mûrit dans les derniers jours du mois d'août.

POIRE BON PARENT.

(BOUVIER.)

L'arbre, d'une vigueur moyenne, est très-fertile. Quoique le type forme maintenant un haut vent d'assez grande étendue, il me paraît trop peu vigoureux pour être placé dans les vergers, où il eût été convenablement sous tous les autres rapports ; il est donc préférable de le conduire sous la forme pyramidale, à laquelle il se prête facilement, et de le greffer sur franc.

Les branches à fruit du *bon Parent* sont très-longues, moyennes en grosseur, de couleur noisette dans leur jeunesse, ensuite grises, ponctuées de nombreuses lenticelles, qui les rendent rugueuses par leur déchirement.

Le bourgeon à fleur est moyen, conique, pointu, brun roux, ombré de brun foncé et parfois de gris.

Les supports sont grêles, fortement ridés et gris à leur base, un peu renflés et de couleur vert brun à leur sommet.

Les jeunes rameaux sont moyens en grosseur, assez longs, striés, légèrement flexueux et cotonneux. L'épiderme, gris verdâtre du côté de l'ombre, gris brun du côté du soleil, est ponctué de lenticelles d'un blanc sale, ovales ou allongées en mode de stries. Ces lenticelles, proéminentes et en partie déchirées à la base du rameau, le rendent un peu rugueux.

Le gemme, gros, ramassé, brun ombré de noir, est triangulaire pointu, apprimé, tout au haut du rameau ; conique dans le reste de sa longueur, porté sur une légère saillie, et en outre placé au sommet de petits rudiments de lambourdes, qui sont appliqués fortement contre le rameau, tandis que le gemme s'en écarte légèrement.

Les mérithalles sont inégaux.

Les feuilles, petites ou moyennes, sont ovales pointues, finement et régulièrement serretées, planes et crispées; celles du sommet du rameau sont arquées, et à bords légèrement relevés : elles mesurent en moyenne 6 centimètres en longueur et $4\frac{1}{2}$ en largeur. Le pétiole, gros, rond, cotonneux, vert clair, légèrement cannelé, est long de 4 à 6 centimètres. Les stipules sont lancéolées, dentées.

Le fruit, moyen, ovale, obtus, mesure $7\frac{1}{2}$ centimètres de hauteur sur 7 centimètres de diamètre. L'épiderme, rude, vert clair, est presque entièrement couvert de rouille et maculé de nombreuses taches grises. Le pédoncule, long de 5 centimètres, ligneux, brun, est implanté superficiellement, et souvent au sommet d'un petit mamelon; le calice, couronné, ouvert, ordinairement irrégulier, est placé dans une cavité peu profonde, irrégularisée par quelques bosses; ses divisions sont noires, cotonneuses, en partie caduques. La chair est blanche, demi-fine, fondante, un peu pierreuse vers le calice; son eau est abondante, d'un sucré acidulé des plus agréables et bien aromatisé.

La poire *bon Parent* est un très-bon fruit, qui mûrit dans la seconde moitié de septembre; il appartient aux semis de M. BOUVIER, de Jodoigne. Sa première production date bien d'une trentaine d'années.
